WÜRTH

TOP ARTIKUJ
METAL & AUTO

Tetor 2018.

Përmbajtja

Hyrje 4
HHS Gama e lubrifikuesve të dedikuar 6
Lirues, pastrim, lubrifikim 7
Ngjitje sistemi DOS 12
Ngjitje dhe izolim 14
PUR shkumë 17
Mbrojtja nga korrozioni 18
Mbrojtje, prodhim, mirëmbajtje 19
Heqje e lubrifikuesit, ftohës për prerje 20
Pastrim "Easy to clean" 21
Pasta për larje të duarve dhe letër 22
Vegla dore 23
Aksesorë prerës - turjela 27
Metër shirita, litarë, llampa 29
Disqe prerëse dhe gërryese 30
Letra dhe disqe zmeriluese 31
Disqe prerëse diamant 32
Turjela për ndërtimtari 33
Programi për upa 34
Vidha, bulona, dado 37
Programi MASTER 39
Programi i saldimit 47
Ujë dhe ngrohje 50
Shirita izolues 51
Mbrojtja dhe siguris në punë 52
Syze mbrojtëse, antifon, maska 57
Mbrojtja dhe siguria në punë - rroba 58
Vajra motorike 59
Llampa për automjete 60
Programi AUTO 62
Pajisje për punëtori dhe autoservis 64

RRETH WÜRTH

Würth është grup i kompanive që veprojnë në tërë botën në fushën e furnizimit të profesionistëve, me shitje vjetore mbi 10 miljardë euro, dhe me rreth 75.000 të punësuar anekënd botës.

Würth - kompetencë dhe konsultim

Würth i kushton vëmendje të posaçme kontakteve me klientët. Würth, profesionist i montimit - i paimagjinueshëm pa kontakt të përditshëm dhe shkëmbim të ideve me profesionistët e montimit.

Würth grupi

... është aktiv në mbi 80 shtete me mbi 400 firma në pronësi.

Würth, cilësi

Afërsisht rreth 240 punonjës në laboratoret tona përkujdesen për cilësinë e lartë.

Mbi 3,01 miljonë klientë në tërë botën

besojnë në Ne dhe na mundësojnë pozicionim superior në tregun e produkteve - montimit

Rreth 75000 të punësuar anekënd botës

Pothuaj gjysma e këtij numri janë agjentë të shitjes të cilët ju ofrojnë mundësinë më të mirë për shërbime të shitjes dhe këshillim për produkte.

Mbi 125.000 artikuj

Ju përshtaten kërkesave të klientëve nga fushat e ndryshme të montimit dhe industrisë.

PËRZGJEDHIM PËR JU...

WURTH THIKË DHE SET I AKSESORËVE (BITA)

Nr. art: 071566516

- Mbajtës magnetik i integruar, për aksesorët 1/4".
- Ndërrim i shpejtë dhe i lehtë i tehave, me sistem të bllokimit.

SET I ÇELËSAVE KOKA, PËR SHUMË APLIKIME

Nr. art: 07131130

NJË PËR TË GJITHA

- Çelësa koka për 5 lloje të ndryshme të vidhave.

Sasia	Përmasat
12 copë	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm + 3/8" - 1/4 adapter

ADAPTER PËR PERÇINA

Adapter për makinën elektrike dhe atë me bateri, për perçina. "POP" PERÇINA

Nr. art: 0984100964

Adapter për makinë me bateri për vendosjen e perçinave të aluminit deri 4,8mm dhe ato të çelikut deri 4mm

Adapter makinë elektrike dhe me bateri për perçina "BLIND"

Nr. art: 0949550910

Adapter për vendosje të perçinave deri M6

DISK PRERËS KARABIT PËR DRU/PLASTIKË

Nr. art: 0667410...

artikull UNIVERZAL

- Disk prerës karabit për, llamarinë, dru dhe plastikë.

HHS GAMA E LUBRIFIKUESVE TË DEDIKUAR

HHS 2000

SHTYPJE TË LARTË

Vaj gjysmësintetik për lubrifikim të pjesëve nën shtypje të vazhdueshme.

Nr. art: 0893106
500 ml

Nr. art: 08931061
150 ml

- **Lubrifikim vertikal dhe horizontal, ngjitje për detali**
- Veti ngjitëse për metali
- Kompatibilitet i mirë me materiale të ndryshme
- Rezistent ndaj spërkatjes me ujë të kripur, acideve të dobëta dhe bazave.
- Nuk përmban silikon, rrëshirë dhe acid
- Brezi i temperaturës gjatë aplikimit:
  -25°C deri +180°C përkohësisht edhe deri: +200°C
- Ngjyra: nuancë e të verdhës



HHS LUBE

KUSHINETA, INGRANAZH

Graso gjysmë e lëngshme në sprej me teknologji OMC2 rezistente në shtypje të lartë

Nr. art: 08931065
500 ml

- **Rezistente në forcë centrifugale**
- Ofron mbrojtje të jashtëzakonshme të shtresës së lubrifikuar nga ndikimet atmosferike dhe nga pluhuri
- Jashtëzakonisht e qëndrueshme në shtypje si rezultat i aditivit EP
  - Shtypje ekstreme
- Amortizim i jashtëzakonshëm i zhurmës dhe vibrimeve
- Përmirëson aftësinë lubrifikuese falë rrafshimit termoplastik të sipërfaqes së jashtme (teknologji OMC)
- Ulë temperaturën e fërkimit me të cilën arrihet efekt më i gjatë lubrifikues
- Brezi i temperaturës gjatë aplikimit:
  -150 °C deri +150 °C, përkohësisht edhe deri: +170 °C



HHS FLUID

GRASO E LËNGSHME NË SPREJ

Konsistencë sikur e grasos, depërtueshmëri sikur e vajit

Nr. art: 08931064
500 ml

- **Veti e jashtëzakonshme ngjitëse**
- Veti e shkëlqyeshme e depërtimit në hapësira të imëta
- Rezistencë e mirë ndaj shtypjes
- Kompatibilitet i mirë me materiale të ndryshme
- Rezistent ndaj spërkatjes me ujë të kripur, acideve të dobëta dhe bazave.
- Nuk përmban silikon, rrëshirë dhe acid
- Brezi i temperaturës gjatë aplikimit:
- -25°C deri +170°C përkohësisht edhe deri: +200°C
- Ngjyra: nuancë e të verdhës



HHS GAMA E LUBRIFIKUESVE TË DEDIKUAR

HHS 5000

REZISTENCA NË TEMPERATURË

Vaj sintetik me PTFE (politetrafluoretilen), jashtëzakonisht rezistent në temp. (-20°C deri +200°C)

Nr. art: 08931063

500 ml

- **Lubrifikim vertikal dhe horizontal, ngjitje për detali**
- Siguri kundër konsumimit të metaleve (fërkimi)
- Siguri si rezultat i veprimit afatgjatë
- Rezistent ndaj spërkatjes me ujë të kripur, acideve të dobëta dhe bazave.
- Nuk përmban silikon, rrëshirë dhe acid
- Brezi i temperaturave të aplikimit: -20 °C deri +200 °C
  përkohësisht edhe deri: +250 °C
- Ngjyra: transparente



HHS DRYLUBE

PARAFINË SINTETIKE

Lubrifikues i thatë sintetik, me bazë parafine dhe aditiv PTFE rezistent në forcë centrifugale

Nr. art: 08931066

400 ml

- **Rezistent ndaj forcës centrifugale**
- Depërtim dhe mbushje e shkëlqyer e zbrazëtive
- Me aditivë të pjesës së fortë të lubrifikantëve - PTFE
- Kompatibilitet i jashtëzakonshëm me materiale të ndryshme
- Rezistent ndaj spërkatjes me ujë të kripur, acideve të dobëta dhe bazave.
- Nuk përmban silikon, rrëshirë dhe acid
- Brezi i temperaturës gjatë aplikimit:
  -30°C deri +100°C përkohsisht deri: +180°C
- Ngjyra: nuancë e të verdhës



HHS GREASE

PËR VENDE ME LAGËSHTI, DHE PLUHUR

Pastë e bardhë e cilësisë së lartë, me aditivë PTFE

Nr. art: 08931067

400 ml

- **Eviton depërtimin e papastërive dhe të lagështisë**
- Jetëgjatë
- Kompatibil me materiale të ndryshme (plastikë)
- Me aditiv PTFE
- Shtesë speciale e pigmentit të bardhë
- Rezistent ndaj spërkatjes me ujë të kripur, acideve të dobëta dhe bazave.
- Nuk përmban silikon, rrëshirë dhe acid
- Brezi i temperaturës gjatë aplikimit:
  -15°C deri +130°C përkohësisht deri në: +200°C
- Ngjyra: e bardhë



LIRIM, PASTRIM, LUBRIFIKIM

ROST OFF - LIRUES NË SPREJ

Lëndë e kualitetit të lartë për shpërbërje të ndryshkut

Nr. art: 08902
300 ml

- **Për lirim të gjitha lidhjeve me fileta të bllokuara keq në: automjete, konstruksione metalike, makina, gjeneratorë dhe pajisje tjera.**
- Veprim i lartë kapilar.
- Shpërbën ndryshkun lehtësisht.
- Eliminon lagështinë.
- Mbrojtje optimale e sipërfaqeve nga korrozioni.
- Nuk përmban rrëshirë dhe acid.
- Nuk përmban silikon.
- Nuk dëmton gomën dhe plastikën.



ROST OFF - BLUE ICE

Nr. art: 0893241
300 ml

PASTRUES I FRENAVE - SPREJ LUBRIFIKUES

Për pastrim dhe lubrifikim

Nr. art: 08901087
500 ml
Nr. art: 0890108711
750 ml
Nr. art: 0890108760
60 l

- Avullohet shpejtë dhe pastron shkëlqyeshëm.
- Nuk përmban aceton.
- Nuk përmban silikon dhe AOX.
- Përgatitje e shkëlqyer para ngjitjes dhe izolimit
- Pastron shpejtë dhe mirë zgjyrën, grason, pluhurin metalik të frenave, mbetjet e vajit...

MULTI - 5 NË 1

Sprej universal për 5 fusha aplikimi:

Nr. art: 089305540
400 ml

- Heqë zgjyrën
- Lubrifikon
- Pastron
- Mbron na korrozioni
- Kontakt sprej - zmbrapsë ujin dhe lagështinë
- Nuk përmban rrëshirë, acid dhe silikon

LUBRIFIKUES

HSW 100

Graso në sprej për përdorim universal.
Nr. art: 0893104500
500 ml

- Lubrifikues i thatë në sprej
- Nuk ngjet pluhurin dhe papastërtitë
- Aplikohet në sipërfaqet e rrëshqitshme
- Aplikim praktik, universal
- Nuk dëmton gomën
- Rezistent në temperaturë deri +100 °C
- Nuk rrjedh nga sipërfaqet vertikale
- Ka aromë të këndshme
- Ngjyra: e bardhë

HS 1800 VAJ GJYSMË-SINTETIK PËR LUBRIFIKIM

Nr. art: 0893106918
400 ml

- Rezistent ndaj ujit dhe ujit të kripur.
- Mbron pjesët nga konsumimi dhe oksidimi.
- I përshtatshëm për brez temperaturash -30 °C deri +180 °C.
- Viskoziteti i ulët e bën të përshtatshëm për lubrifikim të pjesëve me zbrazëti të vogla.
- Për lubrifikim të pjesëve në industri, industri të automobilëve dhe në reparte të caktuara të mekanikës precize.

PTFE LUBRIFIKUES

Lubrifikues i thatë pa ngjyrë, në sprej
Nr. art: 0893550
300 ml

- Lubrifikues i thatë, në sprej
- Nuk ngjit pluhurin dhe papastërtitë
- Aplikohet në sipërfaqe të rrëshqitshme
- Eviton çarjet, bllokimin, gërvishtjet
- Trashësia e shtresës së lubrifikuar10 mikron
- Qëndrueshmëri shumë e lartë e shtresës së lubrifikuar
- Nuk përmban silikon.
- Nuk përmban vaj mineral

CU 800

Nr. art: 0893800...

Pastë Bakri rezistente ndaj temperaturave të larta për lubrifikim dhe mbrojtje të sipërf. metalike nga korrozioni. Brezi i temp.: -20 °C deri +1200 °C

Nr. art:	Përshkrimi	pak.	pak./copë
0893800	kanaqe	300 ml	12
08938001	tub	100 g	10
08938002	dozues	1000 g	5

AL 1100

Nr. art: 08931100...

Lëndë për lubrifikim **e qëndrueshme në shtypje të lartë**. Rezist. ndaj temperaturave – 40°C deri +1100°C.

Nr. art:	përshkrimi	pak.	pak./copë
08931100	sprej	300 ml	12
08931101	tub	100 g	10
089311010	dozues	1000 g	5

GRASO SHUMËPËRDORIMËSHE I

Nr. art: 08938701

Graso litiumi universale, e sapunifikuar me bazë vaji mineral **400 g**

GRASO SHUMËPËRDORIMËSHE II

Nr. art: 08938711

Graso litiumi, e sapunifikuar, me aditivë EP, për përdorim ku ka shtypje të lartë mes pjesëve, **400 g**

WGF 130 GRASO PËR KUSHINETA

Nr. art: 0893530

Graso cilësore speciale për lubrifikim të kushinetave

1000 g

GRASO LITIUMI W-DIMOLIB- 190

Nr. art: 08904014
45 kg
Nr. art: 089040145
5 kg

Graso litiumi „E ZEZË“ shumëpërdorimëshe me shtesa MoS2

GRASO LITIUMI SHUMËPËRDORIMËSHE

Nr. art: 089040115
5 kg
Nr. art: 0890401120
18 kg
Nr. art: 08904011
45 kg

Me **aditivë EP** (jashtëzakonisht e qëndrueshme në ngarkesa dhe shtypje të larta). Aplikim shumë i gjerë.

Lyrëse mekanike për graso
Nr. art: 098600...

NSF PRODUKTET - PËR INDUSTRI TË USHQIMIT

Vaj dhe lubrifikues

VAJ NË SPREJ PËR INDUSTRI USHQIMI

Nr. art: 08931071

Lubrifikues special, pa ngjyrë, me penetrim të mirë, për përdorim në industri ushqimi dhe të pijeve, farmaceutikë dhe institucione shëndetsore.

300 ml

LMS-FLUID

Nr. art: 0893107001

Lubrifikues special, fiziologjikisht i sigurtë, me bazë të vaji të parafinës.

400 ml

MULTI PLUS

Nr. art: 0893056

Lubrifikues sintetik, fiziologjikisht i sigurtë, për përdorim universal.

400 ml

SILIKON FLUID

Nr. art: 0893221000

Lëndë për lirim të lidhjeve dhe pakësim të konsumimit, e cilësisë së lartë dhe fiziologjikisht e sigurtë.

400 ml

ROST OFF CRAFTY

Nr. art: 0893130

Lirues sintetik i ndryshkut, i biodegradueshëm.

300 ml

Graso lubrifikues

GRASO LUBRIF. SHUMËPËRDORIMËSHE III

Nr. art: 0893107002

Fiziologjikisht i sigurtë, pa ngjyrë, me aditivë për kombinime shumëpërdorimëshe.

400 g

GRASO LUBRIFIKUESE SHUMËPËRDORIMËSHE IV

Nr. art: 0893107003

Graso sintetike e bardhë për lubrifikim, e cilësisë së lartë.

400 g

NSF PRODUKTE - PËR INDUSTRI TË USHQIMIT

Lëndë për mirëmbajtje dhe pastrim

MULTICLEAN

Nr. art: 08901096

Tretje për pastrim dhe lubrifikim të përkohshëm në zona ekologjikisht dhe fiziologjikisht sensitive.

400 ml

LËNDË PËR PASTRIM TË INOKSIT

Nr. art: 08931212

Lëndë speciale për pastrim të sipërfaqeve metalike.

500 ml

LËNDË PËR RESTAURIM TË METALIT

Nr. art: 08931211

Pastë metalike abrazive për sipërfaqe metali dhe plastike të fortë.

400 g

VAJ MIRËMBAJTËS PËR INOKS

Nr. art: 08931210

Lëndë për mirëmbajtje të lehtë dhe të shpejtë të sipërfaqeve metalike.

400 ml

SPREJ PËR MIRËMBAJTJE TË INOKSIT

Nr. art: 0893121

Emulsion për pastrim dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve metalike.

400 ml

Ngjitje dhe izolim

SILIKON PËR INDUSTRI USHQIMI

Nr. art: 0892550...

Masë izoluese e cilësisë së lartë për aplikim në industri ushqimi, të pijeve dhe ujit, si dhe në prodhim të akuariumeve.

310 ml

NGJITËS+IZOLUES (K+D)

Nr. art: 0890100...

Masë PU për ngjitje dhe izolim, për shumë aplikime.

310 ml

NGJITËS + IZOLUES (K+D POWER)

Nr. art: 0893235...

Ngjitës hibrid i fuqishëm për konstruksione, i qëndrueshëm dhe elastik.

310 ml

NGJITJE - SISTEMI DOS

LËNDË PËR FIKSIM TË BULONAVE, I MESËM

Nr. art: 0893243025
25 g
Nr. art: 0893243050
50 g
Nr. art: 0893243250
250 g

Fiksues dhe izolues për lidhje me filetë.
Eviton lirimin e bulonave si pasojë e vibrimeve ose goditjeve.

Afinitet i lartë për mbushje të zbraztësive.

0,25 mm

LËNDË PËR FIKSIM TË KUSHINETAVE

Nr. art: 0893603025
25 g
Nr. art: 0893603050
50 g
Nr. art: 0893603250
250 g

Për fortësim të jashtëzakonshëm të ingranazhit, këmishës metalike, lidhjeve në boshte dhe nyja kardanike, kushinetave etj., që i nënshtrohen ngarkesave të mëdha.

Veçori makismale e mbushjes së zbraztësive

0,15 mm



LËNDË PËR HERMETIZIM TË FILETAVE TË GYPAVE, I MESËM

Nr. art: 0893577050
50 g

Për hermetizim të gjitha lidhjeve të gypave metalik dhe armaturave me fileta konus/cilindrike sipas standardit DIN 2999.

Veçori makismale e mbushjes së zbraztësive

0,50 mm

NGJITJE - SISTEMI DOS

LËNDË PËR FIKSIM TË BULONAVE, I FORTËSISË SË LARTË

Nr. art: 0893270025
25 g
Nr. art: 0893270050
50 g
Nr. art: 0893270250
250 g

Siguron dhe izolon lidhjet me fileta – lirohet me shumë vështirësi. Për sigurim, fiksim dhe izolim të bulonave, dadove, shufrave të filetuara, të cilat nuk duhet të ndahen-lirohen më. Demontimi i tyre mund të bëhet me ndihmën e mjetit special goditës dhe/ose me ngrohje.

Veçori makismale e mbushjes së zbraztësive

0,15 mm

HERMETIZUES PËR INSTALIME HIDRAULIKE

Nr. art: 0893545050
50 g

Hermetizues anaerob për lidhjet me fileta në instalime hidraulike dhe pneumatike nën ngarkesa të mëdha.
Në lidhjet me vidha hermetizon deri në shtypjen plasëse të gypit. Veçori maksimale e mbushjes së zbraztësive

0,15 mm

LËNDË PËR HERMETIZIM TË FILETAVE TË GYPAVE, I FORTËSISË SË VOGËL

Nr. art: 0893511050
50 g
Nr. art: 0893511250
250 g

Për hermetizim të të gjitha lidhjeve të gypave metalik dhe armaturave me fileta konus / cilindrik sipas standartit DIN 2999.

Veçori maksimale e mbushjes së zbraztësive

0,50 mm

NGJITJE DHE IZOLIM

NGJITËS+IZOLUES (K+D)

Nr. art: 0890100...

Material PU elastik për ngjitje dhe izolim, për aplikime të ndryshme.

Nr. art:	ngjyra
08901001	e bardhë
08901002	hiri
08901003	e zezë
08901004	kafe

- Për aplikim universal
- Elastik me zgjatje të madhe
- Kohë e gjatë e formësimit të
- Mund të ratifikohet dhe lyhet me llak

310 ml

Metal | Sipërfaqet e lyera me llak | Dru | Gur

Beton | Poliester | PVC e fortë

Nr. art: 089010018..

Ngjitës dhe izolues

Masë njëkomponentëshe poliuretani për ngjitje dhe izolim

Nr. art:	ngjyra
0890100181	e bardhë
0890100182	hiri
0890100183	e zezë

600 ml

NGJITËS PËR MONTIM

Nr. art: 0892100900

310 ml

Ngjitës me bazë rrëshire artificiale prej gomës sintetike për ngjitje të shpejtë dhe të qëndrueshmërisë së lartë të ngjitjes.

Aplikohet në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

- **Ngjitje e shpejtë**
- Nuk rrëshqet
- Aplikim i lehtë
- Ngjitje afatgjatë dhe e qëndrueshme
- Stabile.
- Veçori e mirë mbushëse
- Qëndrueshmëri e lartë finale
- Për ngjitje të materialeve poroze dhe joporoze
- Nuk bën për ngjitje të stiroporit (polistirolit)

NGJITËS I FORTË PU, UNIVERSAL

Nr. art: 0893100110

Shumë i shpejtë, fuqi e lartë e ngjitjes.

- Fortësi e testuar e lidhjes
- Fortësim i shpejtë
- Krijim i ngjitjes shumë të qëndrueshme
- Aplikim i gjerë

310 ml

MS POLIMER - NGJITËS DHE IZOLUES

Nr. art: 08932250

Shumëpërdorimësh, elastik, transparent. Ngjitës struktural dhe izolues
në bazë polimeri MS

- **Transparent si xhami**
- Përdorim në baza të ndryshme pa prajmer
- Ngjitës elastik i fuqishëm
- **Rezistent ndaj rrezeve UV**

290 ml

KLEBFIX

Nr. art: 089309

20 g

Nr. art: 0893

50 g

Për ngjitje të metalit, plastikës, gomës mes vete dhe mes njëra tjetrës.

NGJITËS SUPER I SHPEJTË

Nr. art: 0893099020

Ngjitës ciano-akryl për ngjitje të shpejtë të materialeve të ndryshme (plastikë, metal, gomë...).

20 ml

NGJITJE DHE IZOLIM

METAL I LËNGËT DYKOMPONENTËSH

Nr. art: 08934490

25 ml

Nr. art: 0893449

2 x 250 g

Ideal për riparime të shpejta në fushën e përpunimit të metalit.

- Për mbushje të hapësirave të vogla
- Për izolim të çarjeve
- Për riparime të shpejta të formës



SILIKON, SUPER RTV

Nr. art: 0893331...

Ngjitës dhe izolues i cilësisë së lartë për përdorim në autom-jete

- Rezistencë shumë e mirë kimike
- Nuk ka tretës me bazë acidi
- Rezistencë e lartë ndaj temperatura
- Izoluesi brenda kanaqes nuk ka kontakt të drejtpërdrejtë me ajrin në presion

200 ml

Nr. art:	ngjyra
08933311	e zezë
08933312	e kuqe
08933316	hiri

PISTOLE PËR SILIKON

Nr. art: 1891852

Për silikona 310 ml

- Variant i thjeshtë
- Nuk është e përshtatshme për K+D

PISTOLE PËR SILIKON

Nr. art: 0891001

Për versionin 310 ml të silikonit

- Varianti i thjeshtë

PISTOLE PËR QESE (MBUSHJE)

Nr. art: 0891400610

Për paketime prej 600 ml (për qese)

PISTOLE PËR SILIKON, H1X-5

Nr. art: 0891000003

- E balansuar mirë.
- Pa rrjedhje.
- Freni lirohet me një dorë.
- Shtypje e mirë.
- Grep shtesë - varje e lehtë.
- Gjilpërë e integruar – pastrim i lehtë i grykës në rast të fortësimit të lëndës.
- Silikonin e futur mbajnë dy dhëmbë – gjë që eviton rënien e tij nga pistolja.

NGJITJE DHE IZOLIM

ACETAT SILIKON BASIC

Nr. art: 0892317...

Nr. art:	ngjyra
08923171	transparent
08923172	i bardhë
08923173	hiri
08923175	kafe
08923176	i zi

- Ngjitje e mirë në materiale
- Qëndrueshmëri ndaj kimikateve
- Aplikim në kuzhina dhe toalete

280 ml **PËRMBAN FUNGICIDE**

SILIKON NEUTRAL

Nr. art: 0892310...

Nr. art:	ngjyra
08923101	transparent
08925302	i bardhë
08925303	hiri
089253012	i zi

- Ngjitje e shkëlqyeshme
- Përherë elastik
- Rezistent ndaj rrezeve UV

310 ml

SILIKON SANITAR NASSZELLE

Nr. art: 0892560 ...

Nr. art:	ngjyra
08925601	transparent
08925602	i bardhë
08925604	bezh
08925606	hiri
089256014	karamel
0892560...	ngj. të ndryshme

- Parandalon krijimin e mykut
- Rezistent ndaj UV
- Formulë speciale për aplikim në vende me lagështi (kuzhina dhe toalete)

310 ml **PËRMBAN FUNGICIDE**

SILIKON SANITAR, BASIC

Nr. art: 1892213 ...

Nr. art:	ngjyra
18922131	transparent
18922132	i bardhë
18922134	bezh
18922135	hiri

- Parandalon krijimin e mykut
- Rezistent ndaj rrezeve UV
- Formulë speciale për aplikim në vende me lagështi (kuzhina dhe toalete)

280 ml **PËRMBAN FUNGICIDE**

SILIKON SPEZIAL 250

- Izolon
- Qëndrueshmëri ndaj temp.
- Pranim i shkëlqyeshëm

Nr. art:	përshkrimi	pak.	pak./ copë
0890321	Silikon Spezial 250, i kuq	70 ml	10
0890321310	Silikon Spezial, i kuq	310 ml	24

MALER AKRYL i bardhë

Nr. art: 08921611

- Masë akrilike për izolim
- Pa acid dhe silikon
- Rezistent ndaj rrezeve UV
- Paraprakisht mund të lyhet me llak

PËR PËRDORIM TË JASHTËM DHE TË BRENDSHËM

310 ml

MALER AKRYL BASIC i bardhë

Nr. art: 18921611

PËR PËRD. AMB. BRENDSHME

280 ml

PUR SHKUMË

SHKUMË PUR, APL. ME PISTOLE

Nr. art: 0892152
750 ml

SHKUMË DIMRI PUR, APL. PIST.

Nr. art: 1892152499
750 ml

- Ekspanzion i madh
- Ngjitje në baza të ndryshme
- Izolim akustik i shkëlqyeshëm
- Stabilitet i mirë i përmasës

SHKUMË PUR MEGA, APL. ME PIST.

Nr. art: 1892152880

- Ekspanzion i madh
- Ngjitje e mirë në bazë (materiale) të ndryshme
- Izolim akustik i shkëlqyeshëm
- Stabilitet i mirë i përmasës
- Për aplikim me pistole për PUR shkumë

850 ml

SHKUMË PËR MONTIM 1K – PU

Nr. art: 1892152
750 ml

Nr. art: 089215505
500 ml

- Pakëson zhurmën
- Izolim termik
- Ngjit
- Mbushë boshllëqet

EKSPANSION I ULËT!

PASTRUES I PISTOLES SË PUR SHKUMËS

Nr. art: 0892160

Lëndë për heqje të shkumës PU të freskët (të pafortësuar)

- Shumë efikas
- Përshtatur pistoles për shkumë PU
- Poashtu i përshtatshëm edhe për pistole tjera nga prodhuesit konkurrentë
- Doza prej 500 ml përmban kokë shtesë për spërkatje gjatë pastrimit të sipërfaqeve.

500 ml



PISTOLE PROFESIONALE PËR SHKUMË PU

Nr. art: 189115230
PTFE, e zezë

METALIKE

PISTOLE EKO, PËR SHKUMË PU

Nr. art: 189115220
dorëz e kuqe

METALIKE

PISTOLE PLASTIKE PËR SHKUMË PUR

Nr. art: 189115210
plastike, kuq e zi

- Për aplikim profesional të shkumës PUR

Nr. art: 18911520
plastike, ngj. portokalli

- Për aplikim preciz të shkumës PUR

MBROJTJA NGA KORROZIONI

BAZË

Ngjyrë bazë

Përshkrimi	Nr. art:	ngjyra
30 kg	3890191030	Hiri
30 kg	3890190030	E kuqe

Ngjyrë mbrojtëse primare, me bazë të rrëshirës alkide, që ngjitet mirë në sipërfaqet prej çeliku.

Aplikimi:
Për mbrojtje nga korrozioni të konstruksioneve prej çelikut karbon ku kërkohet kohë e shkurtër e terjes së ngjyrës

Raporti i aplikimit:
1L mjafton për sipërfaqe 10m^2 ku trashësia e shtresës së aplikuar është 50 mikron.

TRETËS NITRO

Nr. art: VMD20131 - 1 l
Nr. art: VMD20135 - 5 l
Nr. art: VMD201325 - 25 l

- Tretës sintetik për heqjen e lubrifikuesve nga sipërqafet metalike
- Heqë dyllin dhe rrëshirën e drurit

LECKA

Nr. art: 0899800224
10 kg

- Lecka pambuku
- Të mëdha
- Thithin mirë lagështinë

PISTOLE PËR APLIKIM BOJE

Nr. art: 389170314
gryka 1,4 mm

Nr. art: 389170317
gryka 1,7 mm

Pistolet kanë gjilpëra prej çeliku

SPREJ PËR MBROJTJE NGA KORROZIONI

Nr. art: 089315
300 ml

- Vaj special i dendësisë së ulët, me veti të lartë kapilare
- Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme në ujë të kripur
- Mbronë edhe vendet me qasje të vështirë për tu trajtuar
- Frenon procesin e korrozionit

KONVERTUES I NDRYSHKUT

Nr. art: 0893110
Mund të parangjy-roset

- Depërton në brendi të ndryshkut, në sipërfaqet e pastruara paraprakisht.
- Shndërron oksidin e hekurit në shtresë stabile organike të lëmueshme, të zezë
- Mëpastaj izolon dhe mbron.
- I padëmshëm për mjedis.

1000 ml

MBROJTJE - PRODHIM, MIRËMBAJTJE

ZINK NË SPREJ, PERFECT

PERFECT
Nr. art: 0893114113
PERFECT NGJ. E ÇELË
Nr. art: 0893114114

- Qëndrueshmëri e LARTË ndaj kushteve klimatike qysh në aplikimin e parë.
- Zinku në sprej ofron mbrojtje optimale dhe aktive nga korrozioni
- Grykë e përshtatshme

400 ml

ZINK NË SPREJ, I ÇELË

Nr. art: 0893114

Sprej për mbrojtje meta

- Mbrojtje afatgjate dhe riparim i sipërfaqeve metalike
- Mbrojtje shumë e mirë nga korrozioni.

400 ml

ZINK NË SPREJ, I ÇELË, BASIC

Nr. art: 0893114949

- Zink me ngjyrë të çelë për mbrojtjen e vendsaldimit dhe sipërfaqet prej çeliku.
- Teret shpejt.

400 ml

INOKS SPREJ, PERFECT

Nr. art: 0893114116

Për mbrojtje të jashtëzakonshme dhe pamje optimale të sipërfaqes metalike.

400 ml

INOKS SPREJ

Nr. art: 0893112

Shtresë mbrojtëse prej inoksi kundër korrozionit, për të gjitha sipërfaqet metalike. I jepë sipërfaqes shkëlqim metalik.

400 ml

SILIKON NË SPREJ

Nr. art: 0893221

- Mbronë për kohë të gjatë dhe izolon pjesët plastike, metalike dhe ato prej gome në pjesët e brendshme dhe të jashtme të veturës.

500 ml

SPREJ PËR KALLËP ME SILIKON

Nr. art: 0890510006

- Mund të aplikohet në temp. deri 120° C
- Me bazë silikoni
- Lëndë me bazë silikoni posaçërisht e dedikuar për aplikim në prodhimtarinë e gjësendeve prej plastike.

600 ml

ZINK 300

Nr. art: 0892200

Ofron mbrojtje afatgjate nga korrozioni

- Mbrojtje afatgjate nga kushtet atmosferike
- Qëndrueshmëri në temperaturë deri afërsisht 300°C.

500 ml

PASTË PËR POLIRIM TË METALIT

Nr. art: 0893121375

Lëndë me konsistencë paste e cila pastron, heqë papastërtitë dhe ndryshkun nga sipërfaqet metalike. I jepë shkëlqim final sipërfaqes dhe ofron mbrojtje afatgjate kundër oksidimit.

400 ml

HEQJE YNDYRE, LUBRIFIKIM DHE FTOHJE

BMF PASTRUES

Nr. art: 08931182

Tretje për pastrim dhe heqje të yndyrës (grasos) nga pjesët e makinave dhe automjeteve dhe nga dyshemeja. Nuk ndotë mjedisin.

- Nuk përmban tretës fosfati dhe nuk dëmton substancat
- Shpërbëhet në natyrë (biodegradueshëm)
- Aplikohet mekanikisht, me dorë ose me pajisje të presionit të lartë
- Shpërbën mirë grason dhe vajin dhe nuk dëmton sipërfaqet e materialit në të cilat aplikohet.
- Nuk dëmton ngjyrën, gomën dhe plastikën
- Nuk përmban silikon

Aplikimi	% tretje
Pajisje me presion të lartë	3-5%
Aparat për pastrim të dyshemesë	3-10%
Pastrim me dorë	3-50%

5 l

Prajmer për 100L të substancës të tretur
3% – 3L koncentrat BMF + 97L ujë = 100L BMF tretje

EMULSION CUT+COOL

Nr. art: 0893050030

Emulsion universal për ftohje dhe lubrifikim

- Efekt i jashtëzakonshëm i shpëlarjes
- Veti të mira lubrifikuese
- Mbrojtje e lartë nga korrozioni
- Mbrojtje e lartë kundër zhvillimit të bakterieve
- Nivel jashtëzakonisht i ulët i krijimit të shkumës
- Miqësore me lëkurën - nuk dëmton lëkurën.

Aplikimi	% tretje
shpim	4-6%
përpunim makinerik	6-10%

5 l

Prajmer për 100L substancë të tretur
3% – 3L koncentrat CUT+COOL + 97L ujë =100 L emulsion

SHKUMË PËR PRERJE 400 ml

Nr. art: 0893050920

- Shkumë aktive e cilësisë së lartë për prerje. Performansë e lartë për aplikim në të gjitha llojet e procesimit.
- Mund të shfrytëzohet në pjesët (detalet) të cilat do të ngjyrosen apo zinkohen në fazë të mëvonshme.

CUT + COOL PASTË/VAJ PËR SHPIM DHE PRERJE, PERFECT

Nr. art: 0893050010

Vaj/pastë i cilësisë së lartë, për procesime të rënda dhe të shpejtësisë së lartë prerëse. Mund të përdoret edhe gjatë shpimit të inoksit.

500 g

CUT+COOL VAJ FTOHËS PËR PRERJE

Nr. art: 0893050004

Vaj universal për prerje për procese të mesme-rënda të përpunimit makinerik.

400 ml

PASTRIM - "EASY TO CLEAN"

PASTRUES I SIPËRFAQEVE ME YNDYRË

Nr. art: 0893117405

1 l

- Pastrues i fuqishëm i mbetjeve të yndyrës dhe proteinave
- Për përdorim në industrinë ushqimore

- Sipërfaqet e dyshemesë, mureve dhe të banakut
- Makinave për përgatitje të ushqimit
- Pajisjeve (friteza, kazanë etj..)
- Kanaleve të tymit - ventilimit

PASTRUES PËR SIPËRFAQE

Nr. art: 0893117105

1 l

- Teret shpejtë
- Nuk lë shenja pas pastrimit
- Pas përfundimit të pastrimit lë pas shkëlqim të lartë

- Xhama / pasqyra.
- Sipërfaqe plastike të lëmueshme dhe të ashpra.
- Sipërfaqe druri të ngjyrosura.
- Laminat dhe dru tape.
- Dysheme prej guri natyror dhe artificial.
- Pjesë orendie muri dhe dyshemeje.
- Parket dhe PVC

PASTRUES SANITAR

Nr. art: 0893117005

1 l

- Heqë lehtë dhe shpejtë mbetjet dhe gurëzit
- Lëndë për pastrim dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve sanitare
- Me mbrojtje efikase nga bakteriet. Efekt EASY-TO-CLEAN për pastrim të lehtë dhe të mirë

- Sipërfaqet e lëmueshme dhe të vrazhda plastike.
- Elemente sanitare në toalete (lavaman, vaskë, dush kabinë, WC etj.).
- Muret dhe dyshemetë në ambiente sanitare.

PASTRUES I SIPËRRFAQEVE - DYSHEMEVE SPECIALE

Nr. art: 0893117305

1 l

- Pastrues special i fuqishëm për dysheme
- Për pllaka qeramike, gur natyror dhe artificial, mermer dhe granit

- Efekt anti-rrëshqitës
- Pllaka qeramike.
- Granit.
- Gur natyror.
- Gur artificial.
- PVC
- Linoleum

PASTRUES PËR DYSHEME

Nr. art: 0893117205

1 l

- Pastrues multifunksional për pastrim makinerik dhe me dorë.
- Për dysheme
- Tipar "Anti-slip" - kundër rrëshqitjes

- PVC.
- Linoleum.
- Gomë/dysheme gome.
- Gur natyror, (granit, mermer, etj.).
- Gur artificial, mat.

SHISHE SPËRKATËSE

Nr. art: 0891502002
Vëllimi 0,5 l

Nr. art: 0891502003
Vëllimi

SHISHE SPËRKATËSE - 360 SHKALLË

Nr. art: 0891503360

LARJE E DUARVE

PASTË PËR LARJE TË DUARVE

Nr. art: 08939000

LARJE DHE KUJDES PËR DUAR!

- Nuk përmban alkale dhe vaj silikoni.
- Pastron duart mirë dhe me lehtësi.
- Agjenti dermatin mbronë dhe trajton lëkurën.
- Ka aromë të këndshme.
- Nuk ndotë mjedisin, biologjikisht i zbërthyeshëm.
- Nuk mbyllë kanalizimin
- PH-neutral.
- Dermatologjikisht i testuar.
- I mjaftueshëm për 600 larje të duarve

4000 ml

POMPË NË MBAJTËS MURI PËR PASTËN PËR LARJE TË DUARVE

Nr. art: 0891901

Mbajtës për vendosje në mur dhe dozues për përdorim të lehtë dhe ekonomik të pastës 4 litërshe

PASTË PËR LARJE TË DUARVE

Pastë për larje të përditshme të duarve
NUK PËRMBAN RËRË!

Nr. art: 189030505
450 ml

Nr. art: 1890305
1 kg

Nr. art: 189030510
10 kg

- E përshtatshme për përdorim në çdo punëtori
- Prodhuar me bazë të detergjentëve anionik me shtesa glicerine
- Biodegradueshme, pas përdorimit lëkura mbetet e freskët dhe elastike.

GEL LIMONI PËR LARJE TË DUARVE

Nr. art: 18939541

Dozer me gel për larje të duarve

- I përshtatshëm për përdorim në çdo punëtori
- Ka aromët të këndshme portokalli

5 kg

LETËR PËR DUAR, DYSHTRESORE / TRISHTRESORE EKO LINE

Dyshtresore
Nr. art: 0899800773

Trishtresore
Nr. art: 0899800823

- Dimensionet e pjesës: 38 x 36cm
- Aftësi e madhe thithëse
- E përshtatshme për varje në të gjithë mbajtësit standart të letrës
- Qëndrueshmëri në shqyerje

1000 pjesë

MBAJTËS LETRE, PËR MUR

Nr. art: 0899800607

Mbajtës i letrës me sistem të integruar për thes të mbeturinave.

MBAJTËS LETRE, PËR DYSHEME

Nr. art: 0899800606

Mbajtës mobil i letrës, me varëse për thasë të mbeturinave.

VEGLA DORE

ZEBRA®
Kaçavidë

Gjenerata më e re!

- Me bosht 6k dhe pranim për çelës
  - për forcë përdredhëse më të madhe mund të përdorni çelës unazor ose të hapur (fiso)
- Boshti i mveshur me nikel, - mbrojtje nga korrozioni.
- Majë e përforcuar - moment përdredhës më i madh

Çeliku i kualitetit të lartë mundëson qëndrueshmëri ndaj konsumimit.

POWERDRIV®
Çelës unazor

Për kapje të sigurtë dhe transmetim të lartë të forcës.





Pa POWERDRIV
Shtypje lineare



Me POWERDRIV
Shtypje sipërfaqsore

Parimi
POWERDRIV® nuk kapë bulonat ose dadot në kënde siq është e zakonshme, por mbërthimi bëhet në anë (faqe). Pas rrëshqitjes, gjerësitë e faqeve mbeten brenda normave DIN.

- Jetëgjatësia e bulonave dadove zgjatet dukshëm meqë evitohet dëmtimi i kokës së tyre.
- Me anë të POWERDRIV® mund të lirohen lehtësisht dhe pa rrëshqitje madje edhe bulonat dadot e vjetra dhe të ndryshkura.

DARA ZEBRA
me dorëz ergonomike dykomponentëshe

Dorëza Zebra garanton mbërthim të sigurtë dhe transmetim efikas të forcës së madhe falë ergonomisë së dorëzës

- Tehu prerës i darave është kalitur me procesim termik, ndërsa mveshja me krom garanton jetëgjatësi maksimale edhe në raste përdorimi intensiv.
- Struktura rrjetëzore mundëson kapje të lehtë dhe rrotullim të darave.
- Aplikim i çelikut special për vegla.
- Plastika e butë mbështjellëse e dorëzës ergonomike ka sipërfaqe të lëmuar dhe mundëson rrotullim pa u konsumuar.

SINONIM I KUALITETIT SUPERIOR

Arpion ZEBRA
72 dhëmbë ¼" dhe ½"

*Testim TUV. Në vitin 2010 merr shpërblim!
Reddot Design Award është çmim i cili ju ndahet atyre që arrijnë të përparojnë biznesin e tyre krahas dizajnit të suksesshëm të produkteve të tyre.

Shpërblimi për dizajn të përkryer jepet nga ana e gjyqtarëve kompetent dhe atë për fushën e dizajnit, komunikimit me dizajn si dhe konceptit të vetë dizajnit.

Arpioni i Wurth, është i vetmi në treg që ka marrë këtë çmim, pra Reddot!!!

VEGLA DORE

DARA ZEBRA

Standarti: DIN ISO 5746.

Nr. art: 071401551

180 mm

- Dorëza: Zebra, 2 - komponentëshe.
- Tehet: për tel të fortë dhe të butë, tehe të gjata të kalitura me procesim termik.
- Nyja: e integruar.
- Koka: e mveshur me krom.

DARA PRERËSE ZEBRA

Standarti: DIN ISO 5749.

Nr. art: 071401552

160 mm

- Dorëza: Zebra, 2 - komponentëshe.
- Tehet: për tela pianoje, tela të fortë dhe të butë, të kalitura me procesim termik, tehe për prerje precize.
- Nyja: boshti i integruar në nyjë.
- Koka: mveshur me krom

DARA ZEBRA "PAPAGALL" PËR HIDRAULIKËT

Dara për gypa uji dhe çelës shtrëngues në një!
Standardi: DIN ISO 8976.

Nr. art: 071401563

250 mm

- Dorëza: Zebra, e zezë.
- Nofullat: dhëmbë me kalitje speciale.
- Nyja: rrëshqitëse.
- Koka: mveshur me krom.

KAÇAVIDA ZEBRA, ME PRANIM GJASHTËKËNDOR

Nr. art: 061342...

Nr. art:	Pranim
0613421...	Pranim (-)
0613422...	PH

Set 4(-) dhe 2 PH
Nr. art: 061394226

KAÇAVIDA ZEBRA, GODITËSE PRANIM GJASHTËKËNDOR

Nr. art: 061332...

Nr. art:	Pranim
0613321...	Pranim (-)
0613322...	PH

Set 3(-) dhe 2 PH
Nr. art: 061393225

KAÇAVIDA ZEBRA

Nr. art: 061323...

Nr. art:	Pranim
0613231...	Pranim (-)
0613232...	PH
0613233...	PZ
06132317...	Pranim (-) (i hollë)

Set 4(-) dhe 2 PH
Nr. art: 061392326

VEGLA DORE

ÇELËSA ZEBRA

Nr. art: 071330...

Tolerancat e vogla të hapjes së çelësit garantojnë stabilitet dhe precizitet në përdorim.

- Ekstremisht të qëndrueshëm e bën çeliku cilësor krom-vanad
- Mveshja me krom, matte, siguron mbajtje pa rrëshqitje edhe në raste kur duart janë përlyer me graso.

Nr. art:	Përshkrimi
0713301...	Unazor - fiso
0713302...	Unazor - fiso i gjatë
0713304...	Fiso
0713305...	Unazor

ÇELËSA ZEBRA

Nr. art: 0714259...

Forma inovative unazor-fiso me arpion

- Ana e hapur e çelësit mundëson lirim të kokave të bulonëve gjashtëkëndorë dhe të dadove pa dalje nga mbërthimi, duke ofruar kështu punë pa ndërprerje
- Ana unazore e çelësit ka mekanizëm preciz të fortë me 72 dhëmbë ashtuqë këndi i rrotullimit është redukuar në 5%
- Shumë i qëndrueshëm dhe stabil kur nevojitet moment i lartë përdredhës



KAÇAVIDA RED LINE

Nr. art: 5751232...

Nr. art:	Pranimi	Pak. Min.
5751231...	Pranim (-)	1
5751232...	PH	1
5751233...	PZ	1

Set PH dhe pranim (-)
Nr. art: 575914226

ÇELËSA RED LINE

Nr. art: 575430...

Nr. art:	Përshkrimi
5754301...	Unazor - fiso (me copë)
575430141	Set unazor-fiso OK6-22, 17 copë.
575430443	Set fiso-fiso OK6-32, 12 copë.
575430542	Set fiso-fiso OK6-32, 12 copë.

VEGLA DORE

ARPION ZEBRA 1/2"

Nr. art: 07120120

Për punë të lehtë dhe jetëgjatësi përdorimi

- Pranimi: 12,5 = 1/2"
- Standarti: DIN 3122, ISO 3315
- Koka: 72 dhëmbë preciz, inkrementi i këndit të rrotullimit 5^0.
- Mveshje kromi, dorëz dykomponentëshe.

ÇELËSA (KOKA) ZEBRA

Set i çelësave ZEBRA

- 1/2"
- 6-këndor
- OK10-32
- 23 copë.

Nr. art: 096513230

Set i çelësave ZEBRA

- 1/4"
- 6-këndor
- OK4-14
- 32 copë.

Nr. art: 09651132

ARPION RED LINE 1/2"

Nr. art: 57631101

- 48 dhëmbë
- L 145 mm

ÇELËSA (KOKA) RED LINE

Seta të çelësave koka 6-këndor RED LINE

- Materiali: çelik krom-vanad.
- Sipërfaqja: mveshur me krom, mat
- Vjen në kuti metalike me kallëp prej neopreni.

Nr. art:	Përshkrimi
576313231	1/2", 23 copë
576311341	1/4", 34 copë

ÇELËS PËRSHTATËS PËR GYPA, RED LINE

Nr. art: 5754221...

- Dizajni: përshtatje në përmasë.
- Norma: DIN3117/ ISO6787.
- Materiali: krom-vanad, i kalitur.
- Sipërfaqja: e kromuar, koka e poliruar.

Nr. art:	Përshkrimi
575422108	0 - 24, L 200 mm
575422110	0 - 29, L 250 mm
575422112	0 - 34, L 300 mm

SET I ÇELËSAVE IMBUS

Nr. art: 071540100

Nga çeliku i kalitur, me kokë sferike 1,5 deri 10 / 9 copë

- Pranim sferik 6k mundëson lirim të vidave në kënd deri në 25°.

ÇEKAN RED LINE

Nr. art: 575073...

Nr. art:	Pesha
575073010	100 g
575073020	200 g
575073030	300 g
575073040	400 g
575073050	500 g
575073100	1000 g
575073150	1500 g
575073200	2000 g

Nr. art:	Pesha
575073810	100 g
575073820	200 g
575073830	300 g
575073840	400 g
575073850	500 g
5750738100	1000 g
5750738150	1500 g
5750738200	2000 g

THIKË - SKALPER

Nr. art: 07156604

- Gjatësia 150 mm
- Dorëz me shtytëse plastike të tehut, rezistente në goditje.
- Bllokues i tehut me pullë që shtrëngohet.
- Porosia përfshin 1 teh të segmentuar (që thyhet) 18 mm.

Nr. art: 07156605

- Teh rezervë i segmentuar për thyerje

të pjesës së shpenzuar 18 mm

AKSESORE PRERËSE - TURJELA

Çelik
Inox

TURJELA PËR METAL DHE INOX, MAGMA

Nr. art: 062604....

- Turjela precize për çelik të pandryshkshëm me mveshje të katërfishtë - TiN dhe TiAlN mveshje alternuese.
- Rritje e shumëfishtë e jetëgjatësisë
- Qëndrueshmëri ndaj konsumimit dhe çarjes.
- Këndi i majës 130 shkallë
- 4 shtresa
- 2 TiN dhe 2 TiAlN
- Për inox dhe çelik 1200 N/mm²



ZEBRA QUALITY

TURJELË SPIRALE HSS - METAL

Nr. art: 0624000....

- HSS turjelë ZEBRA e cilësisë së lartë për çelik.
- Precizitet i lartë
- Jetëgjatësi
- Konsumim dhe ngrohje e redukuar e turjelës
- Këndi i majës 130 shkallë
- E kalitur në avull
- Vetë-qendërzuese
- Për çelik deri 1000 N/mm²

ZEBRA QUALITY

TURJELË HSS PËR METAL, RED LINE

Nr. art: 06247...

- Turjelë Red line për çelik, me spirale të mveshur me oksid hekuri
- Më pak konsumim dhe më pak ngjitje anësore, në raport me turjelat e bardha në pamje
- Këndi i majës 135 shkallë
- E kalitur në avull
- Majë kryçëzore e hollë
- Për çelik deri 1000 N/mm²

RED LINE

HSS TURJELË PËR INOX, RED LINE

Nr. art: 06267...

- HSS turjelë për Inox me mveshje TiN
- Përmban deri 5% Co prandaj është e përshtatshme për shpim çelikut legurë dhe atij Hardox
- Këndi i majës 135 shkallë
- TiN mveshje përgjatë tërë trupit të turjelës
- Nuk nevojitet shenjëzim me pikë i vendshpimit (me kirner)
- Për çelik deri 1200 N/mm²

RED LINE

TURJELË E DYANSHME HSS PËR METAL

Nr. art: 0636...

- Trujelë e dyanshme HSS për perçina dhe gozhda të vogla
- Posaçërisht të përshtatshme për përpunim me dorë të materialeve të holla
- Këndi i majës 118 shkallë
- Majë e dyanshme vetë-qendërzuese
- Prerje tërthore, e kalitur në avull
- Për çelik të fortësisë deri 800 N/mm²

AKSESORË PRERËS

TEH SHARRE HSS - BIMETAL

Nr. art: 060330...

Nr. art:	përshkrimi
060330013	ZEBRA teh për sharrë metalike HSS, 24 z, 300x13x0,65
0603300133	ZEBRA teh për sharrë metalike HSS, 32 z, 300x13x0,65
060330113	ZEBRA teh për sharrë metalike HSS, 18-32, 300x13x0,65

SHARRË PËR METAL, PROFI

Nr. art: 07146402

- Jashtëzakonisht e fortë
- Kornizë prej gypi katërkëndësh të fortë, të mveshur me krom
- Dorëz alumini, formë pistoleje, e mveshur me plastikë
- Tendosja e tehut e integruar në dorëz, si mekanizëm i shpejtë i rregullimit të tehut në 8 pozita.

TEH DEPËRTUES

Nr. art: 0608...

Ftohja e tehut-depërtues Wurth gjatë prerjes, i rritë jetëgjatësinë e përdorimit të tij.

TEH SHARRE CILINDRIK HSS

Nr. art: 0964632901

- Prerje më e pastër dhe më e shpejtë falë konstruksionit bimetalik HSS
- Përdorim në të gjitha materialet e çelikta, përfshi: derdhje çeliku, bakër, bronz, alumin plastikë dhe dru.

FILETUES I BRENDSHËM, MANUAL

Nr. art: 0639...

nr. 1 parafiletues (06401...)

nr. 2 filetues (06402...)

nr. 3 filetues për filetë përfundimtare (06403...)

Set me tre filetues
Nr. art: 0639... (3-20)

Seta dhe asortiman i filetuesve ISO sipas standartit DIN 13



Dorëz për operim të filetuesit, me pranues që i përshtatet DIN 1814

Nr. art:	përmasa	gjatësia mm
06571	1	180
06572	2	280
06573	3	390
06574	4	500
06575	5	780
06576	6	980

Mund të përdoret për vegla dore me pranim 4këndor, sipas standartit DIN 10, ISO / R 237.

FILETUES I JASHTËM

Nr. art: 0652... (3-20)

DIN 223 HSS

- Për fileta ISO **metrike** DIN 13, varianti B (i mbyllur, i prerë).
- Për fileta ISO **të imëta metrike** DIN 13, varianti B (i mbyllur, i prerë).

Mbajtës i filetuesit të jashtëm
Nr. art 06594



Set i filetuesve të jashtëm dhe brendshëm HSS
Nr. Art: 096592100

METËR SHIRITA, LITARË, LLAMPA

METËR SHIRIT, PREMIUM

Metër shirit profesional për lehtësi dhe thjeshtësi matjeje në kushte të ndryshme

Nr. art:	Gjatësia m	Gjerësia mm
071464566	3	16
071464567	5	25
071464568	8	25

- Shtëpizë e prodhuar nga plastika cilësore dhe me mbrojtje me shtresë gome.
- SelfLock mundëson pozicionim të lehtë të shiritit në gjatësinë e dëshiruar.
- Shiriti i prodhuar nga çeliku cilësor;
- Mbrojtje shtesë me shtresë najloni që e bën më të qëndrueshme ndaj dëmtimeve.

METËR SHIRIT, E XHEPIT

Nr. art:	Gjatësia m	Gjerësia mm
071464510	2	21
071464511	3	16
071464512	5	19
071464513	7	25

- Shtëpizë plastike e peshës së vogël, që nuk ndryshket.
- Shiriti i prodhuar nga çeliku, i emaluar, ngjyrosur me të verdhë me shenjim cm/mm dhe pllakën metalike në majë.

METËR SHIRIT, PROFI

Nr. art:	Gjatësia m	Gjerësia mm
0714699911	3	16
0714699912	5	16
0714699913	8	25

- Shtëpizë metalike me mveshje gome
- Maja e shiritit me pllakë çeliku
- Prodhuar nga çliku i emulsifikuar
- Shtëpizë me mveshje gome

METËR SHIRIT, RED LINE

Nr. art:	Gjatës. m	Gjerës. mm
0714699921	3	16
0714699922	5	16
0714699923	8	25

- Shtëpizë plastike me mveshje gome
- Prodhuar nga çeliku, i emaluar.
- Maja e shiritit e përforcuar me pllakë çeliku
- SelfLock mundëson pozicionim të lehtë të shiritit në gjatësinë e dëshiruar.

LITAR PËR KARGO



- Me çikrik dhe grep (çengel)

Nr. art:	LC lidhja	LC në linjë	Gjat. m	Gjerës. mm
0713929949	40 kN	20 kN	9,5	50
0713929951	55 kN	25 kN	10	50

- Me çikrik të madh dhe grep (çengel)

Nr. art:	LC lidhja	LC në linjë	Gjat. m	Gjerës. mm
0713929955	50 kN	25 kN	10	50

- Me grep (çengel)

Nr. art:	LC lidhje	LC në linjë	Gjat. m	Gjer. mm
0713929049	40 kN	20 kN	9,5	50
0713929055	50 kN	25 kN	10	50

LED LLAMPË ERGOLIGHT

Nr. art: 0827940126

28 LED dioda
karikues, bateri Li-Ion

- Dizajn ekskluziv nga Würth
- Shtëpizë 2-komponentëshe - ngjitje superiore
- Ndriçim gjatë kohë me një karikim
- IP65 mbrojtje nga pluhuri dhe uji
- Mbështetëse me magnet të fortë
- Mundësi e rregullimit të këndit
- Ndriçim i fokusuar nga ana e përparme
- Varëse e fortë për brez për bartje të lehtë
- Rrip për dorë

LED LLAMPË

Nr. art: B29881

Llampë pune 24 LED dioda



DISQE PRERËSE DHE GËRRYESE

PËR ÇELIK

ZEBRA® SPEED, DISK PRERËS PËR ÇELIK

Nr. art: 066410...

- Kohë pakrahasueshëm e shkurtë dhe konsumim i ulët i diskut.

Aplikimi:
Prerje e llamarinës, tubave, profileve, kavos metalike, armaturës etj.

Nr. art:	përshkrimi
0664101150	115 x 1 mm
0664101151	115 x 1,6 mm
0664101250	125 x 1 mm
0664101251	125 x 1,6 mm
0664102302	230 x 2 mm

DISQE PRERËSE STANDARDE PËR ÇELIK

Nr. art: 0669101..

- Si material themelor përdoret oksidi i aluminit (Al_2O_3), falë të cilit arrihet cilësi e mirë e prerjes dhe jetëgjatësi e madhe.
- Përdoret për prerje të trupave të fortë, tubave, profileve met. dhe llamarinës.

Nr. art:	përshkrimi
669101152	115x2,5 mm
669101252	125x2,5 mm
669101803	180x3,0 mm
669102302	230x2,0 mm
669102303	230x3,0 mm

RED LINE DISQE PRERËSE PËR ÇELIK

Nr. art: 066920...

- Disqe prerëse standarde me rrëshirë sintetike lidhëse, e përforcuar me fibra.
- Për prerje me dorë, me makina prerëse elekt. apo pneumatike.
- Shumë e qëndrueshme, nuk thyhet.

Nr. art:	përshkrimi
0669201152	115 x 2,5 mm
0669201252	125 x 2,5 mm
0669201803	180 x 3 mm
0669202303	230 x 3 mm
0669204502	300 x 3 mm
0669203502	350 x 2,5 mm

DISQE PRERËSE PËR ÇELIK

Nr. art: 0669111...

- Si material themelor përdoret oksidi i aluminit (Al_2O_3), falë të cilit arrihet cilësi e mirë e prerjes dhe jetëgjatësi e madhe.
- Përdorimi: prerja e trupave të fortë, tubave, profileve met. llamarinës, etj

Nr. art:	përshkrimi
0669111150	115 x 1 mm
0669111250	125 x 1 mm
0669112303	230 x 2 mm

PËR INOX

ZEBRA® SPEED, DISK PRERËS PËR INOX

Nr. art: 066413...

Përdorimi: Prerje e tubave, tubave të ventilimit, llamarinës (psh: të rezervuarit), gypave të ujësjellësit, shkopinjve, armaturave, profilave, sandëkut të elektroinstalimit, kabllove përçuese të rrymës, kabllove të tensionit të lartë, kavos disa shtresore të çelikut, plastikës etj.

Nr. art:	përshkrimi
0664131150	115 x 1 mm
0664131801	180 x 1,6 mm
0664132301	230 x 1,9 mm

DISQE PRERËSE STANDARDE PËR INOX

Nr. art: 0669131...

- Pa hekur, klor dhe sulfur (≤0,1%)
- Përdorimi:
- Prerje e llamarinës metalike, tubave, profileve, kabllove prej çeliku, përforcuesve metalikë etj. .

Nr. art:	përshkrimi
0669131150	115 x 1 mm
0669131250	125 x 1 mm

RED LINE DISQE PRERËSE PËR INOX

Nr. art: 0669230...

- Disqe prerëse standarde me rrëshirë lidhëse, të përforcuara me fibra.
- Për prerje me dorë me makinë elektrike ose pneumatike gërryese.
- Shumë e qëndrueshme ndaj thyerjes.

Nr. art:	përshkrimi
0669230111	115 x 1 mm
0669230121	125 x 1 mm
0669230231	230 x 1,8 mm
0669213502	300 x 3 mm
0669230353	350 x 3 mm

DISQE PRERËSE PËR INOX

Nr. art: 0669141...

- Pa hekur, klor dhe sulfur (≤0,1%)
- Përdorimi:
- Prerje e llamarinës metalike, tubave, profileve, kavos së çeliktë, përforcuesve metalik etj.

Nr. art:	përshkrimi
0669141150	115 x 1 mm
0669141250	125 x 1 mm
0669142301	230 x 1,9 mm

DISQE GËRRYESE, LETRA ZMERILE

DISK GËRRYES PREJ QERAMIKE PËR ÇELIK DHE INOX

Nr. art: 0664181156

115 x 6,0 mm

Disk gërryes shumë efikas, shumë i qëndrueshëm, me strukturë të shumëfishtë, konsumim të vogël dhe jetëgjatësi përdorimi.

DISK ZMERILUES LAMELAR, OPTIMUM

Nr. art: 05789..Z...

Nr. art:	përshkrimi
0578900Z40	115 G40
0578900Z60	115 G60
0578900Z80	115 G80
0578900Z120	115 G120
0578925Z40	125 G40
0578925Z60	125 G60
0578925Z80	125 G80
0578925Z120	125 G120

DISQE GËRRYESE STANDARDE

Nr. art: 0669161...

- Disk i fortësisë mesatare
- Kualitet dhe konsumim i ulët.

Përdorimi
Gërryerje e këndeve, vendsaldimit dhe sipërfaqeve.

Nr. art:	përshkrimi
0669161156	115 x 6 mm
0669161256	125 x 6 mm
0669161806	180 x 6 mm

DISK ZMERILUES LAMELAR

Nr. art: 157..Z...

- Disqe zmeriluese lamelare zirkon posaçërisht të pështatshëm për çelik (inox), legura kromi dhe nikeli

për inox

Nr. art:	përshkrimi
1578311Z...	G40 - G120
1578311Z...L	G40 - G120

për çelik

Nr. art:	përshkrimi
1579311A...	G40 - G120
1579311A...L	G40 - G120

RED LINE, DISK GËRRYES PËR ÇELIK

Nr. art: 066926...

- Disqe gërryese standarde me rrëshirë lidhëse sintetike, e përforcuar me fibra.
- Për gërryerje me dorë me anë të makinave elektrike ose pneumatike.
- Shumë e qëndrueshme ndaj thyerjes.

Nr. art:	përshkrimi
0669260116	115 x 6/22,23 mm
0669260126	125 x 6/22,23 mm
0669260186	180 x 6/22,23 mm
0669260236	230 x 6/22,23 mm

DISQE ZMERILUESE LAMELARE

Nr. art: 0578780...

për inox

Nr. art:	përshkrimi
0578780Z...	G40 - G120

për çelik

Nr. art:	përshkrimi
0578780A...	G40 - G120

E RE!
Në dispoz. edhe granula G100

WURTH LETËR ZMERILUESE PËR APLIKIM NË TË THATË

Nr. art: 5506353...

Për zmerilim të mbushësit, stukos, llakut të vjetër, njollave të tretshme në ujë, pëpunim të plastikës dhe kompozitave fibroze.



Nr. art:	Diametri	Granula
5506353006		60
5506353008		80
5506353010		100
5506353012		120
5506353015		150
5506353018	150 mm	180
5506353022		220
5506353024		240
5506353032		320
5506353040		400
5506353050		500

WURTH LETËR ZMERILUESE PËR APLIKIM NË TË THATË, NË KËNDE

Nr. art: 5506998...
Granula: 60 - 600



Për heqje të bojës së vjetër, stukos, substancave lidhëse, shtresave plastike dhe shtresave mbrojtëse të prodhuesit. Letër fleksibile lateks.

Nr. art:	Diametri	Granula
5506998006		60
5506998008		80
5506998012		120
5506998024	150 mm	240
5506998032		230
5506998040		400
5506998050		500
5506998060		600

DISQE PRERËSE DIAMANT

Disqe universale për përdorim në ndërtimtari

DISK ZEBRA

Nr. art: 0668126...
115/ 125/ 230

- ZEBRA disk diamant për përdorim universal por edhe në prerje të granitit, gurit, dhe betonit me armaturë.
- Segmentet prerëse kanë lartësi 10mm të farkëtuar dhe të salduar në mënyrë precize me laser, që mundësojnë jetëgjatësi pune dukshëm më të mdhe të diskut diamant.
- Vibrim minimal dhe nivel i lartë stabiliteti

DISK STANDARD WURTH

Nr. art: 5526960...
115/ 125/ 230



- Disk diamant i destinuar për prerje të ndryshme në ndërtimtari.
- Segmentet e prodhuara me procesin sintering dhe të ngjitura me saldim laserik që mundëson pakësim të vibrimeve dhe stabilitet gjatë prerjes.
- Performansë e lartë në punë.

DISK "TURBO" RED LINE

Nr. art: 0668152...
115/ 125/ 230

- Disk diamant i destinuar për prerje të materialeve të ndryshme të ndërtimtarisë
- Posaçërisht të përshtatshme për prerje të materialeve ku nevojitet prerje precize.
- Unaza prerëse diamant e lidhur me procesin sinter (presion të lartë të pluhurit metalik).

DISK I SEGMENTUAR, RED LINE

Nr. art: 0668152...
115/ 125/ 230

- Disk diamant universal për prerje të llojeve të ndryshme të materialeve në ndërtimtari (beton, tulla, blloka stukoje etj)
- Segmentet prerëse diamant të lidhura (ngjitura) me procesin sintering.

Beton me armaturë

DISK ZEBRA

Nr. art: 0668117...
301/ 305/ 401



- Disk prerës diamant Zebra i destinuar për prerje të betonit me armaturë.
- Segmentet e farkëtuara të salduara me laser, mundësojnë vibrime minimale dhe stabilitet gjatë prerjes.
- Lartësia e segmenteve e ngritur në - 14 mm, siguron jetëgjatësi të diskut

DISK STANDARD WURTH

Nr. art: 0668111...
301/ 305/ 401 /405



- Disk prerës diamant për prerje të betonit me armaturë.
- Nivel i pakësuar i vibrimit.
- Segmentet prerëse të lartësisë 8 mm, të prodhuar me metodën sintering dhe të salduar me laser.

Pllaka qeramike

DISK STANDARD WURTH

Nr. art:
5526835115

- Disk diamant i destinuar për prerje të pllakave qeramike .
- Segmentet prerëse turbo, mundësojnë punë precize.

Asfalt

DISK ZEBRA

Nr. art: 0668115...
301/ 351/ 401/ 451

- Disk prerës diamant Zebra me segmentet prerëse të farkëtuara, i destinuar për prerje të asfaltit dhe materialeve tjera abrazive.
- Segmentet diamant të lartësisë 10 mm, janë salduar me laser.
- Mbrojtja nga prerja anësore e segmenteve është bërë me saldimin e tri segmenteve thellë në disk.

TURJELA PËR NDËRTIMTARI

TURJELA PËR NDËRTIMTARI, ZEBRA QUADRO

Nr. art: 064805...

Turjelat e reja të fuqishme Zebra vario, për shpim të lehtë të betonit me armaturë. Majë vetëqendërzuese me katër kënde prerëse prej metali të fortë të kalitur me spirale vario.

pranim SDS plus

Nr. art:	përshkrimi
0648056011	6 x 115 mm
0648056016	6 x 160 mm
0648056021	6 x 215 mm
0648056026	6 x 260 mm
0648056526	6.5 x 265 mm
0648058011	8 x 110 mm
0648058016	8 x 160 mm
0648058021	8 x 215 mm
0648051017	10 x 160 mm
0648051022	10 x 210 mm
0648051027	10 x 260 mm
0648051032	10 x 310 mm
0648051216	12 x 160 mm
0648051221	12 x 210 mm
0648051226	12 x 260 mm
0648051245	12 x 450 mm

TURJELA NDËRTIMTARIE, DUO-S VARIO

Nr. art: 064855...

Turjelë e re, e fuqishme me majë progresive vetëqendërzuese me dy kënde prerëse dhe me spirale të kalitur për shpim dukshëm më të shpejtë. Posaçërisht e përshtatshme për shpuese me goditje, me bateri.

- Shpejtësi e rritur e shpimit
- Punë e optimizuar e turjelës gjatë goditjes në armaturë.
- Startim i lehtë i shpimit
- Spirale e fortësuar në kanale të cilët në majë janë të ngushtë ndërsa në fund të turjelës bëhen progresivisht më të gjërë dhe më të pjerrët.

pranim SDS plus



Nr. art:	përshkrimi
0648556011	6 x 110 mm
0648556016	6 x 160 mm
0648556021	6 x 210 mm
0648556026	6 x 260 mm
0648556516	6.5 x 160 mm
0648556526	6.5 x 260 mm
0648556531	6.5 x 310 mm
0648558011	8 x 110 mm
0648558016	8 x 160 mm
0648558021	8 x 210 mm
0648558026	8 x 260 mm
0648558040	8 x 400 mm
0648558046	8 x 460 mm
0648551011	10 x 110 mm
0648551016	10 x 160 mm
0648551021	10 x 210 mm
0648551026	10 x 260 mm
0648551031	10 x 310 mm
0648551035	10 x 350 mm

Nr. art:	përshkrimi
0648551045	10 x 450 mm
0648551060	10 x 600 mm
0648551216	12 x 160 mm
0648551221	12 x 210 mm
0648551226	12 x 260 mm
0648551245	12 x 450 mm
0648551260	12 x 600 mm
0648551416	14 x 160 mm
0648551421	14 x 210 mm
0648551426	14 x 260 mm
0648551445	14 x 450 mm
0648551460	14 x 600 mm
0648551616	16 x 160 mm
0648551621	16 x 210 mm
0648551680	16 x 800 mm
0648551645	16 x 450 mm
0648551845	18 x 450 mm
0648552060	20 x 600 mm

TURJELA NDËRTIMTARIE, OPTIMUM

Nr. art: 064877...

Jetëgjatësi e shfytëzimit
Maja e turjelës është lëgurë me karabit volframi i cili siguron jetëgjatësi të përdorimit të turjelës.

Shpim më i lehtë
Spiralja e gjerë mundëson heqje të lehtë të pluhurit.

Qëndrueshmëri më e lartë në gjuajtje
Bërthama (trupi) i spirales mundëson qëndrueshmëri më të lartë në gjuajtje.



Nr. art:	përshkrimi
0648776011	6x110mm
0648776016	6x160mm
0648776021	6x210mm
0648776026	6x260mm
0648776516	6,5x160mm
0648776526	6,5x260mm
0648778011	8x110mm
0648778016	8x160mm
0648778021	8x210mm
0648778026	8x260mm

Nr. art:	përshkrimi
0648771011	10x110mm
0648771016	10x160mm
0648771021	10x210mm
0648771026	10x260mm
0648771216	12x160mm
0648771221	12x210mm
0648771226	12x260mm
0648771416	14x160mm
0648771421	14x210mm
0648771426	14x260mm

Pranim SDS plus

NUK BËN PËR BETON ME ARMATURË

PROGRAMI PËR UPA DHE GIPS

UPA ZEBRA SHARK®

Nr. art: 090600...

pa jakë (e kuqe, perlë)

me jakë (e kuqe, perlë)

Nr. art:	përshkrimi	pak.
090600636	6 x 36 mm	200
090600637	me jakë, 6 x 37 mm	200
090600851	8 x 51 mm	200
090600852	me jakë, 8 x 52 mm	200
090601061	10 x 61 mm	100
090601062	me jakë, 10 x 62 mm	100
090601271	12 x 71mm	25
090601272	me jakë, 12 x 72mm	25

ZEBRA SHARK W-ZX®

Nr. art: 09062...

- Upa plastike për përdorim universal, për ngarkesa të vogla-mesme.
- Përdoren në beton, tjegull të plotë, tjegull të plotë silikate, tjegulla vertikale, beton poroz, gips-karton, pllaka gips-fibër etj.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
090620528	5 x 28 mm	200
090620635	6 x 35 mm	200
090620846	8 x 46 mm	200
090621056	10 x 56 mm	200
090621266	12 x 66 mm	100

MASTER upa plastike

Nr. art: 0903...

- Upa plastike për ngarkesa të vogla.
- Përdoren në beton, tjegulla të plota, blloka të plotë nga rëra gëlqerore, në beton poroz, dhe në gurin e fortë natyror (rezistent në shtypje).

Nr. art:	përshkrimi	pak.
0903525	5 x 25 mm	100
0903630	6 x 30 mm	100
0903840	8 x 40 mm	100
09031050	10 x 50 mm	50
09031260	12 x 60 mm	25
09031475	14 x 75 mm	20

UPA PLASTIKE

Nr. art: 1903...

- Upa plastike për ngarkesa të vogla
- Përdoren në beton, tjegull të plotë, blloka të plotë të gurit gëlqeror, betonit poroz, gurit të fortë natyror rezistent në shtypje etj.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
1903525	5 x 25 mm	400
1903630	6 x 30 mm	300
1903840	8 x 40 mm	250
19031050	10 x 50 mm	100
19031260	12 x 60 mm	50
19031475	14 x 75mm	50

UPA SHPEJTMONTUESE

upa shpejtmontuese me gozhdë

Nr. art: 1903760...

Nr. art:	përshkrimi	pak.
1903760400	6x40 mm	200
1903760600	6x60 mm	200

UPA SHPEJTMONTUESE

Nr. art: 19037...

upa shpejtmontuese me vidë



Nr. art:	përshkrimi	pak.
19037640	6x40/200	400
19037660	6x60/200	100
19037680	6x80/200	100
19037880	8x80/100	100
190378100	8x100/100	100

UPA SHPEJTMONTUESE

Nr. art: 19053645

6 x 45 mm

Upa të destinuara për lidhjen e shumëfishtë të sistemeve që nuk bartin ngarkesë: beton dhe beton i plasaritur.

- Montimi nëpër elemente.
- Thellësi e vogël e vrimës së shpuar.
- Diametër i vogël i turjelës.
- Ngarkim i menjëhershëm.
- Procedurë e thjeshtë montimi: pykën duhet futur deri në fund me anë të çekanit
- Nuk nevojitet vegël e posaçme për shpim dhe as për vendosje.

UPA METALIKE ELASTIKE WUS-SK

Nr. art: 1910210...

- Për fiksim të kornizave të dritareve dhe të dyerve prej druri, plastike dhe alumini.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
1910210112	10x112mm	100
1910210132	10x132mm	100
1910210152	10x152mm	100
1910210182	10x182mm	100
1910210202	10x202mm	50
191021072	10x72mm	100
191021092	10x92mm	100

VIDHA AMO III

Nr. art: 1234730...

CUT-H TX30, e galvanizuar

- Montim i ndarë i kornizës së dritareve plastike, të drurit dhe të aluminit.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
123413072	7,5 x 72	200
123413092	7,5 x 92	200
1234130112	7,5 x 112	200
1234130132	7,5 x 132	200
1234130152	7,5 x 152	200
1234130182	7,5 x 182	200

UPA GODITËSE W-ED /S

Nr. art: 09040...

- Përdoren për ngarkesa të mesme-rënda.
- Të përshtatshme për fiksim të shufrave filetë, konstruksioneve metalike, profileve metalike, grilave, kanaleve të kabllove, ujësjellës, profileve montuese dhe ngjashëm.



Nr. art:	përshkrimi	pak.
090401006	M6 x 30mm	100
090401008	M8 x 30mm	100
090401010	M10 x 40mm	50
090401012	M12 x 50mm	50
090401016	M16 x 65mm	25

PROGRAMI PËR UPA DHE GIPS II

UPA PËR GIPSKARTON W-GS

Nr. art: 09032511

plastike (tipi K)

- Për fiksim sekondar (bazë) në gipskarton dhe pllaka gips-fibër si dhe në pllaka të lehta për ndërtimtari.
- Përdoren në ambient të jashtëm ose me lagështi në kontakt me vidhën prej çeliku të pandryshkshëm.

UPA PËR GIPSKARTON W-GS

Nr. art: 09032521

sinter zink, (tipi ZD)

- Për fiksime (bazë) sekondare në gipskarton dhe pllaka gips-fibër si dhe në pllaka të lehta ndërtimtarie.
- Përdoren edhe në hapësira të jashtme ose me lagështi; lidhje me vidhë prej çeliku të pandryshkshëm.

UPA PARASHUTË PËR GIPS W-KH

Nr. art: 090341013

10 x 50 mm



- Upa për fiksim të pllakave deri 19 mm.
- Për fiksim të shinave të lehtë, llamarinës etj
- Falë siguresës në fllanxhë evitohet rrotullimi i upës në vrimë gjatë shtrëngimit– me kusht që të jetë përzgjedhur vrima e duhur Ø.

UPA "SUSTË"

Nr. art: 09047...

- Shtrihet në të gjitha pozicionet në mënyrë të pavarur me anë të forcës së spirales.
- Falë konstruksionit të saj kërkon më pak thellësi krahasuar me upat që palosen.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
0904731	W-FK, M3 x 85 mm	25
0904732	W-FKH, sa kukom, M3 x 70 m	25
0904741	W-FK, M4 x 90 mm	25
0904742	W-FKH, sa kukom, M4 x 70 m	25

VIDHË PËR PLLAKA GIPSI

Nr. art: 01890...

PH, Ç. fosf.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
018903525	3,5 x 25	1000
018903535	3,5 x 35	1000
018903545	3,5 x 45	1000
018903955	3,9 x 55	1000
01890475	4 x 75	500

Nr. art: 018935...

me turjelë, PH, Ç. fosf.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
01893525	3,5 x 25/20	1000
01893535	3,5 x 35/25	1000

Nr. art: 018939...

PH, Ç. fosf.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
01893925	3,9 x 25/18	1000
01893935	3,9 x 35/28	1000
01893955	3,9 x 55/35	1000

VIDHË SVS PËR LIDHJE TË NËNKONSTRUKS. METALIKE ME PLLAKË GIPSI

Nr. art: 018933513

PH, Ç. fosf. 3,9 x 13,5

VIDHË PËR GIPS ME KOKË TË RRAFSHTË, PH2 PRANIMI I FOSFATIZUAR

Nr. art: 1189842813

- 2,8 x 13 mm
- PH2
- Për lidhje të nënkonstruksioneve metalike të pllakave të gipsit



ANKER PËR KORNIZA

W-UR me vidhë kokëzhytëse

Nr. art: 09128104

Nr. art: 09128106

UPA PLASTIKE PËR KORNIZA

W-RD 6 - me kollare - 0912806001
- pa kollare - 0912806101

W-RD 8 - me kollare - 09128080...
- pa kollare - 09128081...

W-RD 10 - me kollare - 09128010802

PROGRAMI PËR UPA DHE GIPS III

FIKS ANKER MTH



Nr. art: 00904...

çelik i galvanizuar

- Fiksimi në beton jo të plasaritur (zonë shtypje)
- Fiksim i shumëfishtë: fiksim i tavaneve të lëshuara dhe mbështjellësve të lehtë të tavanit.
- Kapacitet i lartë bartës, distancë e vogël e ankerit prej bordurës.

- Montim përmes hapjes në elemente ndëtimtarie.
- Dy thellësi ankerimi.
- Aplikim i shumëfishtë për ngarkesa të mesme-rënda.
- Ngarkim i menjëhershëm – pa pritje.
- Montim i sigurtë në momentin e shtrëngimit të ankerit.

Nr. art:	përshkrimi
09041820	M8x75/50 mm
09041835	M8x90/35 mm
09041850	M8x115/45 mm
09041865	M8x130/65 mm
0904110020	M10x90/10 mm

Nr. art:	përshkrimi
0904110050	M10x120/50 mm
0904110080	M10x150/80 mm
09041100100	M10x170/100 mm
090411225	M12x110/25 mm
090411255	M12x140/50 mm

Nr. art:	përshkrimi
090411275	M12x160/75 mm
090411295	M12x180/95 mm
090411635	M16x145/25 mm
090411665	M16x170/50 mm
090412040	M20x170/45 mm

WIT-EA 150

Nr. art: 5918301150

150 ml

Nr. art: 5918300330

330 ml

Masë speciale dykomponentëshe me bazë epok-siakrilati me stiren për fiksim kimik të ankerëve

PISTOLE PËR WIT-EA

Nr. art: 0891003



SHUFËR FILETË

Nr. art: 0958...

DIN 976, Ç. galv. **4.6.**
diametri: M6 - M16

Nr. art: 1959...

DIN 976, Ç. galv. **8.8.**
diametri: M6 - M16

UPA PLASTIKE PËR ANKERIM

Nr. art: 090344...

RRJETË METALIKE PËR FIKSIM - ANKERIM

Nr. art: 090344...

MIKSER STATIK

Nr. art: [illegible]

VAJ PËR KALLËP

Nr. art: 08931091

KONCENTRAT QË SHNDËRROHET NË EMULSION

Produkt me bazë vaji sintetik dhe përzierje speciale, i cili duhet tretur në ujë para përdorimit.

Lloji i vajit	Koncentrat	Ujë
Për dru	1 l	20 l
Për metal	1 l	10 l

10 l

SHTRESË PËR RIPARIM

Nuk lëshon ujin

Nr. art: 0893350810

- Me bazë silikoni
- Rezistent ndaj ujit dhe rrezeve UV
- Ngjitet në sipërfaqe të thata dhe të pastra, por edhe në ato me lagështi.
- Për mbrojtje dhe riparime në shtëpi, kulme dhe kopsht.
- Nuk aplikohet në vende që i ekspozohen ujit në vazhdimësi (psh. puset, rezervuaret).

750 ml

DIN

BULON MAKINERIK, KOKË GJASHTËKËNDORE

Bulon me kokë gjashtëkëndore		
5.6.	DIN 933 filetë e plotë	DIN 931gjysmë-filetuar
		
Diametri	M4-M16	M6-M16
Gjatësia	16-120 mm	40-120 mm
ORSY	1047...	1043...
WIS	WIS1047...	WIS1043...
BULK	1047...Q	1043...Q

Bulon me kokë gjashtëkëndore		
8.8	DIN 931 filetë e plotë	DIN 931gjysmë-filetuar
		
Diametri	M4-M16	M6-M16
Gjatësia	16-120 mm	40-120 mm
ORSY	1057...	1053...
WIS	WIS1057...	WIS1053...
BULK	1057...Q	1053...Q

DADO GJASHTËKËNDORE

Dado gjashtëkëndore		
8	DIN 934	DIN 935
Diametri	M4 - M16	M4 - M12
ORSY	1317...	1368...
WIS	WIS1317...	WIS1368...
BULK	1317...Q	1368...Q

RONDELE E RRAFSHTË

Nr. art: 1407...

Përshkrimi	Nr. art:
ORSY paketim	1 407 ...
WIS paketim	WIS 1 407 ...
Me shumicë	1 407 ... Q

DIN 125, forma A, Ç.140 HV galv., diametri: M4 - M16

RONDELE ELASTIKE

Nr. art: 1441...

DIN 127, forma B, Ç. galv.
diametri: M4 - M16

RONDELE E GJERË

Nr. art: 141..
141...Q
WIS141...



VIDHË VETËSHPUESE, KOKË PH

VIDHA FEBOS



Nr. art: 0207...

Për konstruksion të orendive PVC

Përmasa	E bardhë	E verdhë
3.9 x 16 mm	0 207 083916	0 207 03916
3.9 x 19 mm	0 207 083919	0 207 03919
3.9 x 25 mm	0 207 083925	0 20703925
3.9 x 32 mm	0 207 083932	0 207 03932
3.9 x 38 mm	0 207 083938	0 207 03938

VIDHË VETËSHPUESE



Nr. art: 1211...
me kokë gjysmësferike
PH, Çelik i galvanizuar

Nr. art: 1212...
DIN 7504-P
kokëzhytëse

VIDHË VETËSHPUESE, OK KOKË

VIDHË VETËSHPUESE ME KOKË GJASHTËKËNDORE

Nr. art: 1214...

Ç. galv.
diametri: 4,8 - 6,3,
gjatësia: 16 - 100 mm

RONDELE IZOLUESE

Nr. art: 1200...
diametri: 16 - 19 mm



VIDHË VETËSHPUESE ME NGJYRA

Nr. art: 12144835...

PËR NËNKONSTRUKSIONE DRURI

Vidha ME NGJYRA me kokë 6kënd. dhe me rondele EPDM për nënkonstruksione DRURI, DIN 7504-K, 4,8x35 mm

Ngjyra	Nr. art:
kuqe	12144835R
bardhë	12144835W
kafe	12144835B
hiri e çelë	12144835G
kaltër	12144835P
gjelbër	12144835Z

Nr. art: 1214748...

PËR NËNKONSTRUKSIONE METALIKE

Vidha ME NGJYRË me kokë 6-kënd. dhe rondele EPDM për nënkonstruksione METALIKE, DIN 7504, 4,8x25 mm, 4,8x32 mm, 4,8x35 mm

Ngjyra	Nr. art:
kuqe	1214748...R
bardhë	1214748...W
kaltër	1214748...P
gjelbër	1214748...Z

VIDHA VETËSHPUESE ME RONDELE TË INTEGRUAR

Nr. art: WIS 1218...

DIN

VIDHË PA KOKË (INBUS)

Nr. art: 0255...
me përfundim cilindrik

Nr. art: 0256...
me majë në përfundim

Nr. art: 0254...
me përfundim unazor

Nr. art: 0257...
me përfundim cilindrik

VIDHA INBUS

Nr. art: 0082..
Çelik, cilësia 8.8, i zi

Nr. art: 0084...
Çelik galv. cilësia 8.8, blu



BULON ME QAFË 4K + DADO

Nr. art: 1223...
DIN 603, Çelik i galvanizuar
diametri: M6 - M8,
gjatësia: 20 - 120 mm



PERÇINA

Nr. art: 0935...
e çeliktë
diametri: 3,2 - 5,
gjatësia: 6 - 30 mm

Nr. art: 0937...
prej alumini
diametri: 3 - 6, gjat.: 6 - 20 mm

VIDHË DRURI ME KOKË GJASHTËKËNDORE

Nr. art: WIS1192...
DIN 571, Ç. galv. ngjyrë blu
diametri: M6 - M8
gjatësia: 40 - 120 mm

VIDHË DRURI KOKËZHYTËSE, ECOTECH

Pranim PZ
diametri: 3 - 6, gjat.: 16 - 160 mm

Ecotech	**01989...**	**01869...**
Wupofast	**0198...**	**01861...**

VIDHA PËR LLAMARINE, PH

Nr. art: 0115...
KOKË GJYSMËSFERIKE
DIN 7981, Ç. galv. ngjyrë blu
diametri: 3,5 - 6,3, gjatësia: 13 - 95 mm

Nr. art: 0116...
KOKËZHYTËSE
DIN 7982, Ç. galv. ngjyrë blu
diametri: 3,5 - 5,5, gjatësia: 13 - 50 mm

AKSESORË (BITA)

Nr. art: 061417...
Aksesorë të fortë për vidhosje në bazë të butë 1 / 4"

Përshkrimi	Nr. art:
PH1 L25mm aksesor 1/4"	0614176274
PH2 L25mm aksesor 1/4"	0614176461
PH3 L25mm aksesor 1/4"	0614176648
PZ1 L25mm aksesor 1/4"	0614176651
PZ2 L25mm aksesor 1/4"	0614176652
PZ3 L25mm aksesor 1/4"	0614176653
(-) 0,5x3 L25mm - 1/4"	0614175650
(-) 0,6x4,5 L25mm - 1/4"	0614175652

MBAJTËS UNIVERSAL I AKSESORËVE (BITAVE)

Nr. art: 0614176702
I çeliktë, me unazë siguruese

WÜRTH

Pasqyrë e shkurtër e programit WURTH MASTER 3

VITE GARANCION

SHPUESE VIDHUESE ME BATERI
BDD 10,8 Power

Nr. art: 5717501012
- **Momenti maks. 25 Nm**
- Diametri maks. i turjelës Ø=10 mm
- Futer i shpejtë ROHM
- **2 bateri Li-Ion 1,5 Ah**
- Karikimi i bat.:30 min

VIDHUESE ME GODITJE, BATERI
BID 10-A

Nr. art: 5717502012
- **Momenti maks. 100 Nm**
- Pranimi në futer 1/4" gjashtëkëndor
- **2 bateri Li-Ion 1,5 Ah**
- Kahëzgjatja e karikimit të baterisë: 30 min

SHPUESE VIDHUESE ME BATERI
BS 18-A light

Nr. art: 57005045
- **Momenti maks. 38 Nm**
- Diametri maks. i turjelës Ø=10 mm
- 2 bateri Li-Ion 2,0 Ah, 18 V
- **Sistem ECP për jetëgjatësi të baterive**

SHPUESE VIDHUESE ME VIBRIM, BATERI
BHD 18 Power

Nr. art: 5717503012
- **Momenti maks. 70 Nm**
- D-maks. i turjelës 13 mm
- Futer i shpejtë ROHM
- Shpim me vibrim
- **2 bateri Li-Ion 4 Ah**
- Karikimi i baterisë: 60 min

VIDHUESE ME GODITJE, BATERI
BIW 18-1/2

Nr. art: 5717504012
- **Momenti maks. 240 Nm**
- Pranimi në futer 1/2" 4këndor
- **2 bateri 4 Ah, 18V**
- Karikimi i baterisë: 60min

SHPUESE VIDHUESE ME BATERI
BHD 18 BL

Nr. art: 5717506012
- **Motor induktiv (pa brusha)**
- **Momenti maks. 60 Nm**
- Diametri maks. i turjelës Ø=13 mm
- **2 bateri Li-Ion 4Ah, 18V**
- Karikimi i baterisë: 60min

RISI

VIDHUESE ME GODITJE, BATERI
18BL 1/2"- 1/4"

Nr. art: 5717507012
- **Motor induktiv (pa brusha)**
- **Momenti maks. 180**
- Pranimi në futer: 1/2"dhe
- **2 bateri Li-Ion 4Ah, 1**
- Karikimi i baterisë: 60min

RISI

PISTOLE ME GODITJE, BATERI
BIW 18-BL 1/2"

Nr. art: 5717510012
- **Motor induktiv**
- **Momenti maks. 1000 Nm**
- Pranimi në futer 1/2"
- Për fileta deri M20
- **2 bateri Li-Ion 5Ah, 18V**
- Karikimi i baterisë: 60min

RISI

PRERËSE-GËRRYESE ME BATERI
BAG 18 BL

Nr. art: 5717509012
- **Motor induktiv (pa brusha)**
- Nr. i rrot. pa ngarkesë: 8500 rr/min
- Diametri maks. i diskut Ø=125mm
- **Mbrojtje nga ristartimi në rast ndërprerje të energjisë el.**
- **2 bateri Li-Ion 5Ah, 18V**
- Karikimi i baterisë: 60min

RISI

SHPUESE ELEKTRIKE ME GODITJE

EDI 13-K

Nr. art: 5717001011
- **Fuqia 650 W**
- Diametri maks. i turjelës Ø=13 mm
- **Futer i shp. metalik ROHM**
- Shpim, shpim me vibrim
- Potenciometër për shpejtësi të shpimit

SHPUESE ELEKTRIKE

BM 13-XE

Nr. art: 07023210
- Fuqia 600 W
- Diam. maks. i turjelës Ø=13mm
- **Futer i shpejtë metalik**
- Dy shpejtësi shpimi
- Shtëpizë e përforc. me fibra xhami
- **Kabllo që ndërrohet shpejtë**

SHPUESE ELEKTRO-PNEUMATIKE ME ÇEKAN

ERHD 28-MLS

Nr. art: 5717002011
- **Fuqia 800 W**
- Pranim SDS për turjela
- Diametri maks. i turjelës së betonit Ø=28 mm
- **Energjia goditëse 3,2 J**
- Shpim me goditje
- Shpim dhe thyerje

SHPUESE ELEKTRO-PNEUMATIKE ME ÇEKAN

BMH 32-XE

Nr. art: 07025431
- **Fuqia 900 W**
- Pranim SDS dhe
  për aksesoret cil
- Diam. maks. i tu
  nit Ø=24 mm n
  Ø=16 mm
- **Energjia godi**
- Modet: shpim, s
  je dhe punë me

SHPUESE ELEKTRO-PNEUMATIKE ME ÇEKAN

EHD 40 Combi

Nr. art: 5717003011
- **Fuqia 1100 W**
- Pranim SDS i turjelave
- Diam. maks. në beton Ø=40mm
- **Energjia e goditjes 9,5 J**
- Modet: shpim, shpim me goditje dhe punë me daltë.
- Sistem kundër vibrimit

SHPUESE ELEKTRO-PNEUMATIKE ME ÇEKAN

BMH 45-XE

Nr. art: 07025571
- **Fuqia 1500 W**
- Pranim SDS-max i aksesorëve
- Diametri maks. i turjelës së betonit Ø=45mm
- **Energjia e go-ditjes12,5J**
- Modet: shpim, shpim me goditje dhe thyerje

ÇEKAN ELEKTRO-PNEUMATIK

CH 5-SE

Nr. art: 5717015011
- **Fuqia në hyrje 1050 W**
- **Energjia e goditjes 12,5J**
- Gjatësia e kabllos 4 m
- Pranim SDS-max i aksesorëve
- Pesha 5 kg

ÇEKAN ELEKTRO-PNEUMATIK

MH 10-SE

Nr. art: 07025711
- **Fuqia 1500 W**
- Pranimi SDS max
- **Energjia e goditjes 6-26J**
- Punë me daltë 490 kg/h
- Sistem antivibrim, punë pa lodhje

RISI - PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 7-115

Nr. art: 5717016010

- **Fuqia 760 W**
- Diametri maks. i diskut Ø=115 mm
- Ndërprerës dynivelësh për siguri shtesë
- **Rotori i mbrojtur me plastikë xham**
- **Kushinetë gjilpërore në kokën e makinës**
- Mbrojtje nga ristartimi aksidental

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 11-115 - c / EAG 11-125 - c

Nr. art: 5717005010 / 5717006010

- **Fuqia 1100 W**
- Diametri maks. i diskut Ø115 / Ø125 mm
- Elektronikë për kontrollim të shpejtësisë konstante
- **Rotor i mbrojtur me plastikë xham**
- **Kushinetë gjilpërore në kokën e makinës**

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EWS 14-125-EQ

Nr. art: 57070052

- **Fuqia 1400 W**
- Diametri maksimal i diskut: Ø125mm
- **Potenc. për përzgj., e nr. rrot: 2.800 - 11.000 rr./min**
- Klasa II e mbrojtjes
- Qark elektr. për kontroll të shpejtësisë konstante
- **Mbrojtje nga ristartimi aksidental**
- **Mbrojtje nga mbingarkesa dhe startimi pa fuqi**
- Dado e shpejtë

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 20-230Q

Nr. art: 5717008010

- **Fuqia 2000 W**
- Diametri maks. i diskut Ø=230 mm
- Dorëz antivibrim
- Rotor i mbrojtur me plastikë xham

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 115

Nr. art: 5717004010

- **Fuqia 850 W**
- Diametri maksimal i diskut Ø=115mm
- Ndërprerës dynivelësh për siguri shtesë
- **Rotor i mbrojtur me plastikë xham**
- **Kushinetë gjilpërore në kokën e makinës**

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 14-125

Nr. art: 5717007011

- **Fuqia 1400 W**
- Diametri maks. i diskut Ø=125 mm
- **Potenciometër për caktim të numrit të rrotullimeve 2.800 - 11.000 rrot/min**
- Elektronikë për kontrollim të shpejtësisë konstante
- **Rotor i mbrojtur me plastikë xham**
- Mbrojtës praktik

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EWS 17-125-Q

Nr. art: 57070062

- **Fuqia 1700 W**
- Klasa II e mbrojtjes
- Qark elektronik për kontroll të shpejtësisë
- **Mbrojtje nga ristartimi aksidental**
- **Mbrojtje nga mbingarkesa dhe startimi pa fuqi**
- Dado që lirohet shpejtë

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EAG 24-230

Nr. art: 5717009010

- **Fuqia 2400 W**
- Diametri maks. i diskut Ø=230 mm
- Dorëz rrotulluese për prerje dhe gërryerje
- Mbrojtës që rregullohet shpejtë
- Rotor i mbrojtur me plastikë xham
- Kushinetë gjilpërore në kokën e makinës

Agjenti i shitjes

tel

email

PRERËSE-GËRRYESE AKSIALE

GSL 700-E

Nr. art: 07025210

- **Fuqia 710 W**
- Nr. i rrot. pa ngarkesë 10.000–30.500 rrot/min
- Hapja për boshtin Ø= 6 mm
- Klasa e mbrojtjes II
- **Qafë e zgjatur**
- Pranim për bosht fleksibil
- **Mbrojtje nga ristartimi**
- Mbrojtje termike nga mbingarkesa

PRERËSE-GËRRYESE AKSIALE

GS 700-E

Nr. art: 07025200

- **Fuqia 710 W**
- Nr. i rrot. pa ngarkesë 13000–30500 rrot/min
- Hapja për boshtin Ø 6 mm
- Klasa e mbrojtjes II
- **Mbrojtje nga ristartimi**
- Mbrojtje termike nga mbingarkesa

PRERËSE-GËRRYESE ELEKTRIKE

EWS 24/230

Nr. art: 070244610

- **Fuqia 2400W**
- Diametri maksimal i diskut Ø=230mm
- Klasa II e mbrojtjes
- Montim i dorëzës në kënd 90° në të dy anët
- Amortizim i vibrimit në të dy dorëzat
- **Mbrojtje nga ristartimi**
- **Mbrojtje nga mbingarkesa dhe startimi pa fuqi**
- Mbrojtje nga ngecja apo bllokimi

SHARRË ELEKTRIKE THERRËSE, SHPATË

SBS 1300

Nr. art: 5717014011

- **Fuqia 1300 W**
- **Inkrementi i oscilimit 30 mm**
- Kontroll i shpejtë sisë me anë të ndërprerësit
- Mbrotje nga pluhuri
- Prerje lineare dhe orbitale
- Pesha 3.8 kg

MAKINË POLIRUESE

EPM 2000-7

Nr. art: 5717010010

- **Fuqia 1200 W**
- Numri i rrotullimeve 800 - 2400 rrot/min
- **Diametri i shpuzës poliruese maks. Ø 180 mm**
- Pesha 3,4 kg
- D-dorëz, komfor në punë

SHARRË STABILE PËR METAL

MMS 2300

Nr. art: 5717013010

- **Fuqia 2300 W**
- **Diametri maksimal i tehut 355 mm**
- Nr. i rrotullimeve 3900 rrot/min
- **Këndi i prerjes 0-45°**
- Ndërprerës me mas ë si gurie nga startimi aksidental
- Mengene me sistem për lirimin e detalit q ë preni
- Bllokadë e roto rit p ër nd ërrim të shpejtë të tehut

FSHESË PROFESIONALE

ISS 35-S Automatic

Nr. art: 07011381

- **Fuqia1380 W**
- Prizë elektrike në trupin e makinës
- për kyçje të pajisjeve tjera
- **Kapaciteti i rezervuarit 34 l**
- Aspirim edhe i lagështisë (Filtër PES)
- Qarkullimi i ajrit 61 l/s
- Diametri i gypit 35mm
- **Sistem automatik i pastrimit të filtrit**

SHPUESE ELEKTRIKE PËR VRIMA NË MURE

MSF 30

Nr. art: 07024141

- **Fuqia 1400 W**
- Diametri i diskut Ø125
- **Thellësia e prerjes 0 - 30 mm**
- **Gjerësia e prerjes 10, 17, 23, 30 mm**
- Nxjerrje anësore e pluhurit
- Mbrojtje nga mbingarkesa
- Izolim special i pajisjes
- për mbrojtje nga pluhuri

AJËRNGROHËSE

HLG-1800

Nr. art: 07022010

- **Fuqia 1800 W**
- **Temperatura 50/400/600 ° C**
- Qarkullimi i ajrit 200/300/500 l/min
- Nxemës qeramike
- Lodhje e vogël kur punoni gjatë
- Reduktori i valvulës 20 mm

AJËRNGROHËSE

HLG-2300 LCD

Nr. art: 07022030

- **Fuqia 2300W**
- Temperatura 50 - 650 °C
- **LCD displej për përshtatje precize me nga një shkallë**
- Qarkullimi i ajrit 150 - 500 l/min
- Nxemës qeramike
- Lodhje e vogël kur punoni gjatë
- Reduktori i valvulës 20 mm

VIDHUESE PËR PUNË ME GIPS

S50 T

Nr. art: 07020500

- **Fuqia 500 W**
- Numri i rrotullimeve 0- 4650 rrot/min
- Pranimi i aksesorëve 1/4" E 6,3
- **Kabllo që ndërrohet shpejtë, 4m**
- Mundësi e përshtatjes së thellësisë së vidhosjes

GËRRYESE ELEKTRIKE ME VIBRIM

ESS 115-2

Nr. art: 57077000

- **Numri i rrot. 8400 - 22000 rrot/min**
- Pranimi 230x115mm, 10 vrima
- **Diametri i lëvizjes orbitale 2,2 mm**
- Klasa e mbrojtjes II
- Vibrim i vogël-lehtë në duar
- Gyp i integruar për shkarkim
- të ajrit
- **Ngjitje e shpejtë e diskut abraziv**

SHARRË ELEKTRIKE PRERËSE-THERËSE

STP-150-POWER-S

Nr. art: 57067021

- **Fuqia dalëse 780 W**
- Nr i oscilimeve pa ngarkesë 500 - 3100 rrot/min
- Rrotullimi orbital: 4 hapa
- **Lëvizja e tehut 26 mm**
- Thellësia maksimale e prerjes (në dru):150mm **çelik, joaliazh maks. 10 mm** alumin maks. 20mm

SET PNEUMATIK

6, 9 dhe 13 mm

Nr. art: 5714699106
Nr. art: 5714699109
Nr. art: 5714699113

Përmbajtja e setit:
Gyp pneumatik 10mm
Lidhëse e shpejtë mashk. për makinë
lidhëse e shpejtë femërore për gyp
2 fasheta metalike (shellne)
Shirit PTFE

BLENI CILËNDO MAKINË DHE MERRNI SETIN ME ÇMIM AKSIONI

ARPION PNEUMATIK

DRS 1/2" STANDARD

Nr. art: 07038120
- Pranimi 1/2"
- **Momenti i shtrëngimit 70 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Gjatësia 270mm
- **Konsumi i ajrit 110 l/min**
- Diametri minimal i gypit: 9 mm
- Opcion i ndryshimit të kah

ARPION PNEUMATIK

1/2"

Nr. art: 0703812001
- Pranimi 1/2"
- **Momenti i shtrëngimit 68 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Gjatësia 254mm
- **Konsumi i ajrit 113 l/min**
- Diametri minimal i gypit: 9mm

VIDHUESE PNEUMATIKE

DPS 1/4" / DPS 1/4"

Nr. art: 0703412 / 0703439
- Pranim 6 këndorë i akses. 1/4"
- **Momenti i shtrëngimit 10 Nm, 2,2 - 10 Nm rregullimi**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Gjatësitë 184, 216 mm
- **Konsumi i ajrit 85, 112 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø9 mm
- Ndërrim i kahut të rrotullimit

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1/2" H

Nr. art: 07037360
- Pranim 4-këndor i aksesorëve 1/2"
- **Momenti përdredhës i shtrëngimit 70-470 Nm**
- **Momenti maksimal lirues 569 Nm**
- Shtypja e punës 6,3 bar
- Shpenzimi mesatar i ajrit 102 l/min
- Diametri minimal i gypit Ø=8 mm

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1/2 " MAX

Nr. art: 571439912
- Pranim 4-këndor i akses. 1/2"
- Momenti i shtrëngimit maks 860 Nm
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Gjatësia 200 mm
- **Konsumi i ajrit 226 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø= 9 mm
- Ndërrim i kahut të rrotullimit

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1/2" COMPACT

Nr. art: 57143020
- Momenti maksimal i shtrëngimit 678 Nr
- Momenti maksimal i lirimit 1100 Nm
- Konsumi i ajrit 122 l/min
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Diametri minimal i gypit 9 mm
- Çelësi i rekomanduar për lirim / shtrëngim M16

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1/2" Premium

Nr. art: 07033150
- Pranim i aksesorëve 1/2"
- **Moment maksimal 1057 Nm**
- **Konsumi i ajrit 142 l/min**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Diametri minimal i gypit Ø=9mm

PISTOLE PNEUMATIKE I

DSS 1/2" Premium power

Nr. art: 57143010
- Pranim katërkëndor 1/2"
- Momenti maksimal shtrëngues 928 Nm
- **Momenti maskimal lirues 1321 Nm**
- **Konsumi i ajrit 139 l/min**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Diametri minimal i gypit 9 mm

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1/2'' MAX premium

Nr. art: 571438912

- **Momenti maks. 1350 Nm**
- Pranimi 4këndor në futer 1/2"
- Shtypja punuese e ajrit: 6,3 bar
- **Konsumi i ajrit: 369 l/min**
- Pesha: 2,03 Kg

RISI

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 3/4'' MAX

Nr. art: 571439934

- **Pranim 4-këndor në kokë 3/4"**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Momenti maks. 1350 Nm**
- Kyçja për ajrin hyrës 3/8"
- **Konsumi i ajrit 147 l/min**
- Pesha 3,89 kg

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

3/4"

Nr. art: 07037730

- Pranim 4 këndorë 3/4"
- Momenti përdr. punues: 350 - 1440 Nm
- **Momenti maks. lirues: 1500 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit 215 l/min**
- Diametri minimal i gypit: 11mm

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1" P

Nr. art: 07037750

- Pranim 4 këndorë i aksesorëve 1"
- Momenti i shtrëngimit 895 - 1694 Nm
- **Momenti maksimal i lirimit 2439 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit: 310 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø=11mm

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1" L

Nr. art: 07037800

- Pranim 4 këndor i aksesorëve 1"
- Momenti punues 996-1870 Nm
- **Momenti maksimal 2439 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi i ajrit 370 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø=13mm
- Bosht i gjatë

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE

DSS 1" MAX

Nr. art: 571439901

- Pranim 4 këndor për aksesorë 1"
- **Momenti maksimal 2848 Nm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi i ajrit 339 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø=13mm
- Mekanizëm i dyfishtë goditës

SHPUESE PNEUMATIKE

DBM 10 plus / DBM 10 RL plus

Nr. art: 07037950 / 07037960

- Diametri maks. i turjelës 10 mm
- **Numri i rrotullimeve 2000, 10 RL plus 1700 rrot/min**
- Diametri minimal i gypit 9 mm
- Futer shpejtshtrëngues cilësor
- **Rrotullim majtas/djathtas modelet RL**

PRERËSE-GËRRYESE AKSIALE PNEUMATIKE

DSG 20 standard

Nr. art: 571423001

- Pranim për Ø6mm
- **Nr. i rrot. pa ngark.: 25000 rrot/min**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Konsumi i ajrit: 85 l/min
- Karikimi i baterisë: 60min
- Diametri minimal i gypit 9mm

RISI

PRERËSE-GËRRYESE PNEUMATIKE

DWS 115 plus / DWS 125 plus

Nr. art: 07038550 / 07038560

- **Diametri i diskut Ø 115 dhe Ø 125**
- Gjatësia 255 mm
- **Konsumi i ajrit 113 l/min**
- Diametri minimal i gypit 9 mm
- Pesha 1,6 kg

PRERËSE-GËRRYESE PNEUMATIKE

DWS 125

Nr. art: 07038570

- Fuqia 640 W
- **Diametri i diskut Ø125**
- Shpejt. pa ngark. 10000 rr/min
- Gjatësia 238mm
- **Konsumi i ajrit 113 l/min**
- Diametri minimal i gypit 9 mm
- Pesha 2 kg

PRERËSE-GËRRYESE PNEUMATIKE

DSG 25 / DSW 22

Nr. art: 07032300 / 070323
- Boshti i aksesorëve Ø6 mm
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Numri i rrotullimeve DSG 22: 22000 rrot/ dhe DSG 25: 25000**
- **Konsumi i ajrit 113**
- Diametri minimal i gypit 9 mm

GËRRYESE EKSCENTRIKE PNEUMATIKE

DTS 151 Compact

Nr. art: 07037510
- Mbajtësi i diskut zmerilues Ø=150 mm
- **Zhvendosja ekscentrike 2,5 mm**
- Numri i rrotullimeve 12000 rrot/min
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit 297 l/min**
- Diametri min. i gypit Ø=10 mm

GËRRYESE EKSCENTRIKE PNEUMATIKE

DTS 153 Compact

Nr. art: 07037530
- Mbajtësi i diskut zmerilues Ø=150 mm
- **Zhvendosja ekscentrike 5mm**
- Nr. i rrot: 12000 rrot/min
- Shtypja punuese 6,3 bar
- **Konsumi mesatar i ajrit 297 l/min**
- Diametri minimal i gypit Ø=10 mm

GËRRYESE EKSCENTRIKE PNEUMATIKE

DTS 150

Nr. art: 07037531
- Mbajtësja e diskut zmerilues Ø=150 mm
- **Zhvendosja ekscentrike 5mm**
- Numri i rrotullimeve 12000 rrot/min
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Diametri minimal i gypit Ø=9mm



PERÇINATOR PNEUMATIK

PNG 102

Nr. art: 070393722
- Shtypja punuese 5-7 bar
- Konsumi i ajrit gjatë punës 2,3 l/min
- **Perçina 2,4 - 5 mm**

PNG 122

Nr. art: 070393733
- Shtypja punuese 5-7 bar
- Konsumi i ajrit gjatë punës 4,8 l/min
- **Perçina 2,4 - 6,4 mm**

PERÇINATOR PNEUMATIK

PNG 014

Nr. art: 0703937014
- **Diametri i perçinave 2,4 - 6,4 mm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Konsumi mesatar i ajrit 113 l/min

PNG 316

Nr. art: 0703937316
- **Diametri i perçinave 2,4 - 4,8 mm**
- Shtypja punuese 6,3 bar
- Konsumi mesatar i ajrit 113 l/min

PRERËSE E VOGËL PNEUMATIKE

DMC 75

Nr. art: 07038530
- **Diametri i diskut prerës 75 mm**
- **Shpejtësia pa ngarkesë 20,000 rrot/min**
- Shtypja punuese 0,9 bar
- Pesha 518 g
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- Diametri min.i gypit 9 mm

SHARRË THERRËSE-SHPATË PNEUMATIKE

DST 380 Standard

Nr. art: 0703882
- **Numri i oscilimeve 10,000 rpm**
- Gjatësia 225 mm
- Konsumi mesatar i ajrit 170 l/min
- Diametri minimal i gypit 9 mm
- **Rrotullim 180° i tehut prerës**
- Prerje e aluminit, plastikës, fibrave të xhamit (maks. 4 mm) dhe pllakave metalike trashësisë deri 1.6 mm

PROGRAMI I SALDIMIT

APARAT SALDUES - INVERTER (HARK/LIFT TIG)

Inverter me kontroll dixhital me teknologjinë më të re IGBT, me mundësi saldimi me metodën me Hark elektrik dhe TIG.

EWI160

160 A

Nr. art: 5952001160

Teknologji IGBT
Mundëson punë stabile në tension jostabil si psh: gjatë punës me gjenerator apo në rrjete elektrike jostabile.

Rryma referente
Vlera e vogël e rrymës referente mundëson punë në rrjete elektrike me siguresë të zakonshme deri 16 A.

EWI200

200 A

Nr. art: 5952001200

Teknologji IGBT
Mundëson punë stabile në tension jostabil si psh: gjatë punës me gjenerator apo në rrjete elektrike jostabile.

Rryma referente
Vlera e vogël e rrymës referente mundëson punë në rrjete elektrike me siguresë të zakonshme deri 20 A.

PJESË REZERVË

Nr. art: 5984160249
Kabllo për elektroda 4m, 16mm², kyçja 35-70mm²

Nr. art: 09841500
Kabllo LIF-TIG

Nr. art: 5984160149
Kabllo për masë (përtokëzim) 4m, 16mm², kyçja 35-70mm²

	Përshkrimi	Nr. art
	Kapësja për masë (përtokëzim)	**1984549200**

	Përshkrimi	Nr. art
	Mbajtësi i elektrodës 200A	**1984449200**

ELEKTRODA

ELEKTRODA RUTILE

Nr. art: 1982...

- Elektroda rutile me mveshje të trashë për aplikime universale
- E përshtatshme për saldim në sipërfaqe jo mirë të përgatitura siç janë mbetjet e korrozionit dhe të ngjyrës.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
198225	2,5x350 mm	5 kg
1982325	3,25x350 mm	5 kg
19824	4x350 mm	5 kg

ELEKTRODA BAZIKE

Nr. art: 198200...

- Elektroda bazike të destinuara për konstruksione masive që i ekspozohen ngarkesave dinamike dhe temperaturave të ulëta.
- Skorja ndahet lehtë.
- Të përshtatshme për saldime në pozicion vertikal.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
19810025	2,5 x 350 mm	5 kg
198100325	3,25 x 350 mm	5 kg
19810040	4,0 x 450 mm	6 kg

PROGRAM I SALDIMIT

APARAT SALDUES - INVERTER MIG/HARK/LIF-TIG

MIG 180-5
Nr. art: 5952001180

Inverter me kontroll dixhital me teknologjinë më të re IGBT i destinuar për saldim MIG të llamarinave të holla prej çeliku dhe inoksi të trashësisë deri 1,5 mm. Përdorë rrotull teli D200, 5kg.

180 A

ELEMENTE SHPENZUESE PËR MB GRIP 15 AK

Grykë gazi

Ø A	Nr. art:	Përshkrimi	P./co.
16	098416016	MB15 grykë gazi, cilindrike	5/1
12	098416014	MB15 grykë gazi, konusna	5/1

Përçues kontakti - të grykës

M6	Nr. art:	Përshkrimi	P./copë
Ø 0,6	0984160106	MB15 majë kontakti gr.	5/1
Ø 0,8	0984160108	MB15 majë kontakti gr.	5/1
Ø 1,0	0984160110	MB15 majë kontakti gr.	5/1

Spirale për majë kontakti të gr.

Nr. art:	Përshkrimi	Pak/copë
098416013	MIG/MAG MB15	1

Mbajtës i përçuesit të kontaktit

	Nr. art:	Përshkrimi	Pak/copë
M6	098416018	MIG/MAG MB15	1

PJESË REZERVË

MB 15 AK gypat 3m
Nr. art: 0984160130

Kabllo e masës (përtokëzues)
- kyçje 1-35mm²

Nr. art: 59841604

MB 25 AK gypat 3m
Nr. art: 0984250130

Kabllo e masës (përtokëzues)
- kyçje 35-70mmmm²

Nr. art: 59842601

TEL PËR SALDIM ME CO_2

Nr. art: 09820..

DIN 8559 - SG2



Nr. art:	përshkrimi	pak.
09820065	0,6 mm	5
09820081	0,8mm	15
09820085	0,8mm, rrotull 5kg	5
09820101	1.0 mm	15
09820121	1.2mm	15

APARAT SALDUES - INVERTER MIG/MAG/HARK

MIG/MAG 250
Nr. art: 5952001250

Inverter me kontroll dixhital, me teknologjinë më të re IGBT dhe me rregullim të shpejtë kontinual dhe preciz të induksionit. Përdorë rrotulla teli D300, 15 kg.

250 A

Me aparatet MIG MAG ABICOR BINZEL polikabllot

ELEMENTE SHPENZUESE PËR MB GRIP 25 AK

Grykë gazi

Ø A	Nr. art:	Përshkrimi	P/c.
16	098426016	MB25 grykë gazi, cilindrike	5/1
12	098426014	MB25 grykë gazi, konus	5/1

Përçues kontakti - të grykës

M6	Nr. art:	Përshkrimi	P/c.
Ø 0,8	0984260108	MB25 majë kontakti	5/1
Ø 1,0	0984260110	MB25 majë kontakti	5/1
Ø 1,2	0984260112	MB25 kontakt dizna	5/1

Spirale për majë kontakti...

Nr. art:	Përshkrimi	Pak/copë
098426013	MIG/MAG MB25	1

Mbajtës i përçuesit të kontaktit

	Nr. art:	Përshkrimi	Pak/copë
M6	098425018	MIG/MAG MB25	1

PROGRAMI I SALDIMIT

APARAT PËR SALDIM TIG PULSIV ME FREKUENCË TË LARTË

TIG 200 PULSE

Nr. art: 5952002200

Inverter DC TIG me kontroll dixhital, me teknologjinë më të re IGBT dhe rregjim pune pulsiv me frekuencë të lartë.
Ideal për saldim TIG të llamarinave dhe tubave të hollë të inoksit.

200 A

Pjesë rezervë

Nr. art: 59842601
Kabllo për masë (përtokëzim)

Nr. art: 0984150992
TIG djegës 4m me aksesore (pa elektroda volframi)

MASKË AUTOMATIKE PËR SALDIM - STELLA

Nr. art: 09849150...

- Shp. e senzorit: 1/30.000 s, fusha vizive: 98x55 mm, katër senzorë optik
- Konfigurimet bëhen nga ana e jashtme e maskës – punë më e shpejtë pa pasur nevojë të heqet maska

ELEKTRODA VOLFRAM - GOLD

Nr. art: 09841501...
për djegës TIG WLV 17 dhe WLT 17K

Ø mm	Intensiteti i rrymës	Nr. art:
1,0	15-80 A	**0984150110**
1,6	70-150 A	**0984150116**
2,4	150-250 A	**0984150124**
3,2	140-320 A	**0984150132**



MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM - IGNIS

Nr. art: 09849950...

- Shp. e senzorit: 1/30.000s, fusha vizive: 98x55mm, katër senzorë optik
- Furnizimi: solar + dy bateri litiumi që nuk ndërrohen.
- Jetëgjatësia e baterive 5-7 vjet

LAPS PËR SHENJIM

Nr. art: 09844001
I bardhë
Nr. art: 09844002
i verdhë
Nr. art: 09844003
i kuq
Nr. art: 09844004
i kaltër

Laps për shenjim, përmasat: 11x100
Për dru, karton, tekstil, çelik të ftohtë dhe të nxehtë 1000 °C

DOREZA LËKURE PËR SALDIM SHIELDER-W

Nr. art: 598432410

- Kategoria CE II sipas standardit EN 420
- Rezistente në prekje të detalit të ngrohtë deri në temp 100 °C.
- Materiali i dorezave - cilësor i trashë, lëkurë e butë lope
- Astar (mveshje e brendshme)

KËPUCË MBROJTËSE, TË THELLA - LAVA

Nr. art: 05357572..

PËR SALDUES

Antistatike
Majë mbrojtëse për gishta
Shuall rezistent ndaj vajit
Përthith në zonën e thembrës
Shuall i mbrijtur nga shpimi prej objekteve
Nuk rrëshqasin
(SRC - qeramika, deterxhent, metal dhe glicerin)

S1P
SRC

përmasa 36 - 47

SPREJ MBROJTËS PËR SALDIM - PERFECT

Nr. art: 0893102100

- Sprej mbrojtës për saldim, për alumin, çelik të konstruksioneve, metalet pa hekur, inoks.
- Mbrojtje e materialit dhe grykës të djegësit nga spërkatja e saldimit
- Efekt ftohës
- Nuk përmban silikon

400 ml

SPREJ PËR MBROJTJE NGA SPËRKATJA GJATË SALDIMIT

Nr. art: 0893102941

- Eviton ngjitjen e grimcave të vogla në sipërfaqet përreth gjatë saldimit dhe mirëmban sipërfaen e grykës së gazit.

400 ml

PASTË MBROJTËSE PËR SALDIM

Nr. art: 0893103

- Mbronë grykën e gazit.
- Pasta mbronë më gjatë grykën dhe djegësin.
- Minimalisht krijon gazra pa aromë.
- Nuk përmban silikon.

200 g

UJË DHE NGROHJE

SHIRIT PTFE

Nr. art: 0985030165
12 mm / 12 m / 0,08 mm

Nr. art: 198503012
12 mm / 10 m / 0,075 mm

- Rezistente në të gjitha fluided tretëse
- Rezistente në temp. -240°C deri +240°C
- E qëndrueshme në shtypje deri 25 bar
- Nuk ngjitet prandaj nuk dëmton filetat

Për hermetizim të lidhjeve me fileta në gypa të ujit.

FIJE PTFE

Nr. art: 0985031175
175 m

Nr. art: 198503120
20 m

Lëndë universale për izolim-puthitje të lidhjeve me fileta. PTFE e pastër 100 % (PoliTetraFluor Etilen) për izolim-puthitje të lidhjeve me fileta të gypave metalik dhe plastik.

SHIRIT METALIK I PERFORUAR PËR FIKSIM TË INSTALIMEVE TË GYPAVE

12 mm, 10 m
Nr. art: 19721208

17 mm, 10 m
Nr. art: 19721708

- Montim i shpejtë dhe i lehtë.
- Trashësia 0,8 mm.
- I galvanizuar në nxehtësi.
- Ngarkesë deri në 66 kg

10 m

VIDHË E DYANSHME (SUMBULL) FILETË PËR METAL / DRU

Nr. art: WIS12323...

TX25, Ç.4.6, galv.

Nr. art:	përshkrimi	pak.
WIS1232308080	M8 x 80	100
WIS1232308100	M8 x 100	100
WIS1232308120	M8 x 120	100
WIS1232308140	M8 x 140	100
WIS1232310080	M10 x 80	50
WIS1232310100	M10 x 100	50
WIS1232310120	M10 x 120	50
WIS1232310140	M10 x 140	50

- me pranim-slot të brendshëm

* në tabelë janë vetëm përmasat kryesore

TEL PËR SALDIM TË BUTË

Nr. art: 098713

Tel i butë, nr. 3

- S-Sn97Cu3
- 97% kallaj, 3%
- Temperatura e punës: 270-300°C
- Temp. e ngrohjes: 230-250°C
- Për saldim të tubave të bakrit

250 g

PASTA PËR SALDIM TË BUTË

Nr. art: 0987130

Me kallaj, nr. 30

- Lidhës S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
- Për gypa bakri të instalin
  të ujit të ngrohtë dhe ftoh
- Mbetjet janë të tretshme
  të ftohtë

250 g

FIJE PËR FILETA

Nr. art: 0876007200

Bishtalec

Për izolim-puthitje të lidhjeve me fileta të gypave metalik

200 g

FIX - ÇIMENTO

Nr. art: 0890350

Çimento e shpejtë për montim.

- Tipare të testuara
- Pa klor
- Përdoret në ambiente të brendshme dhe të jashtme

5 kg

SHIRIT IZOLUES

Nr. art: 198510...

Shumë fleksibil!

Nr. art:	gjerësia	gjatësia	ngjyra
1985101	15 mm	10 m	zezë
1985102	15 mm	10 m	bardhë
1985103	15 mm	10 m	kuqe
1985105	15 mm	10 m	kaltër
1985109	15 mm	10 m	verdhë-gjelbër

VETËSHUES!

Skadenca min. 24 muaj

Të gjatë!

Nr. art:	gjer.	gjat.	ngjyra
09851011	30 mm	25 m	e zezë

SHIRIT VETËVULLKANIZUES

Nr. art: 09850771

PREMIUM

Celsius 260° -65° | water-proof | max. 8 Bar | UV-resistant | oil/fuels | stretch up to 300%

Nr. art: 198507712(

- Gjerësia 19 mm
- Trashësia 0,8 mm
- Gjatësia 10 m

- I papërshkueshëm nga
- Aftësi e mirë izoluese
- Kompatibilitet shumë i
një numër materialesh izolim dhe mveshje
- Elasticitet i lartë

Rezistenca dielektrike 20 kV/mm

SHIRIT NGJITËS I DYANSHËM

Nr. art: 089491...

Shitit për montim me ngjitës në të dy anët, për ngarkesa të mëdha. I prodhuar nga kopolimerët polietilen.



- Shuan vibrimet.
- Mbron nga depërtimi i lagështisë
- Rezistent ndaj zbutëseve dhe vjetërsimit.
- Rezistent ndaj rrezeve UV dhe tretësve.
- I reziston mirë kushteve klimatike.
- Mundëson përputhjen mes koeficientëve të zgjerimit të materialit të lidhur.
- Qëndrueshmëria në temperatura: prej – 40°C deri + 95°C.
- Lloji i ngjitësit: akrilat i pastër.

Nr. art:	përmasat
08949104	4 mm/10 m
0894910	12 mm/10 m
08949100	19 mm/10 m
0894918	25 mm/10 m

FASHETA PLASTIKE

Nr. art: 05021...

Të bardha	Të zeza	Gjerës. mm	Gjatës. mm	Për Ø mm
050211	0502111	2,5	100	1,6 - 20
050212	0502121	3,6	140	1,6 - 30
050213	0502131	3,5	200	1,6 - 40
050214	0502141	4,8	178	1,6 - 40
050215	0502151	4,8	280	1,6 - 75
050216	0502161	4,8	360	1,6 - 100
050217	0502171	7,8	180	1,6 - 40
050218	0502181	7,8	370	1,6 - 100

Të zezat janë rez. në rreze UV

- Qëndrueshmëria në temp -40°C deri +85°C
- Rezistente ndaj vajit, lubrifikuesve dhe naftës

BATERI ALKALE

Kapacitet i madh, tension stabil dhe furnizim i gjatë!

Nr. art:	Përshkrimi
5827111	Bateri alkale 1.5V micro AAA
5827112	Bateri alkale 1.5V mangan AA
0827114	Bateri alkale 1.5V
0827115	Bateri alkale 9V

MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË - DOREZA

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, MULTI FIT

Nr. art: 5899400...

Të përshtatshme për:
- Përdorim të gjësendeve të vogla
- Mekanikë precize
- Industri elektronike
- Montim.

Nr. art:	përmasa
5899400108	8
5899400109	9
5899400110	10
5899400111	11

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, BRICKER

Nr. art: 589945...

Të përshtatshme për:
- Ndërtimtari
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim të përgjithshëm

Nr. art:	përmasa
5899455	10
5899456	11

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, STANDARD

Nr. art: 589943...

Të përshtatshme për:
- Ndërtim
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim i përgjithshëm

Nr. art:	përmasa
5899435	10
5899436	11

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, UNI BLUE

Nr. art: 58994510

Të përshtatshme për:
- Ndërtimtari
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim të përgjithshëm

DOREZA MBROJTËSE PËR MONTIM, NITRILE, UNI-TOP

Nr. art: 58994002...

Të përshtatshme për:
- Petro-kimi
- Shtypshkronjë
- Agrikulturë
- Mirëmbajtje auto
- Përdorim i gjësendeve të rrëshqitshme

Nr. art:	përmasa
5899400209	9
5899400210	10
5899400211	11

DOREZA MBROJTËSE, NITRIL, BLUE WAVE

Nr. art: 58994002...

Të përshtatshme për:
- Të thurura, pa tegel
- Siguri në mbërthim
- Përdorim i gjësendeve të vogla
- Montim
- Punë të bojëra
- Përdorim i përgjithshëm

Nr. art:	përmasa
5899400239	9
5899400240	10

DOREZA MBROJTËSE PËR MONTIM, PU, LEICHT+

Nr. art: 58994096...

Të përshtatshme për:
- Përdorim të gjësendeve të imëta
- Mekanikë precize
- Industri elektronike
- Montim

Nr. art:	përmasa
5899409606	6
5899409607	7
5899409608	8
5899409609	9
5899409610	10
5899409611	11

DOREZA MBROJTËSE PËR MONTIM, PU, KOMFORT

Nr. art: 58994097...

Të përshtatshme për:
- Përdorim i gjësendeve të imëta
- Mekanikë precize
- Industri elektronike
- Montim
- Bojaxhi dhe ngjyrosës

Nr. art:	përmasa
5899409706	6
5899409707	7
5899409708	8
5899409709	9
5899409710	10
5899409711	11

DOREZA MBROJTËSE, NITRIL, NJËPËRDORIMËSHE

Nr. art: 089947034...

Të përshtatshme për:
- Nuk përmbajnë silikon, rezistente në shumë kimikate
- Industri ushqimore
- Industri kimike, kozmetikë
- Industri elektronike
- Laborator
- Polirim dhe lyerje me llak
- Punë pastrimi dhe mirëmbajtj.

Nr. art:	përmasa
0899470341	M
0899470342	L
0899470343	XL

DOREZA MBROJTËSE, VINIL, NJËPËRDORIMËSHE

Nr. art: 08994700...

Të përshatatshme për:
- Industri ushqimore
- Laborator
- Polirim dhe lyerje me llak
- Punë pastrimi dhe të mirëmbajtjes

Nr. art:	përmasa
089947002	M
089947003	L
089947004	XL

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, COLD PROTECT

Nr. art: 5899480

Të përshtatshme për:
- Frigoriferë
- Punë në temperatura të ulëta
- Ndërtimtari
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim të përgjithshëm

DOREZA MBROJTËSE, LATEX, WINTER HUMMER

Nr. art: 5899470

Të përshtatshme për:
- Frigoriferë
- Punë në temperatura të ulëta
- Ndërtimtari
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim i përgjithshëm

DOREZA MBROJTËSE, NITRIL, ECONOMY

Nr. art: 58994111

Të përshtatshme për:
- Paketim
- Montim
- Përdorim të përgjithshëm

DOREZA MBROJTËSE FULL DEEP, NITRILE

Nr. art: 589942...

Të përshtatshme për:
- Montim
- Punë me asfalt
- Përdorim të gjësendeve të rrëshqitshme

Nr. art:	përmasa
5899424	9
5899425	10
5899426	11

DOREZA MBROJTËSE, TË LËKURËS, UNI-W

Nr. art: 5899400311

Të përshtatshme për:
- Bravandreçës
- Punë në trup makine
- Aktivitete transporti
- Përpunim druri
- Riparime, montim dhe punë mirëmbajtje
- Përdorim të kufizuar në lagështi

DOREZA MBROJTËSE, TË LËKURËS, UNI-S

Nr. art: 5899400410

Të përshtatshme për:
- Punë në përpunim metali
- Punë në trup automjeti
- Aktivitete transporti
- Përpunim druri dhe pylltari
- Punë në ndërtimtari
- Përdorim të kufizuar në lagështi

DOREZA MBROJTËSE, PALM

Nr. art: 5899465

Të përshtatshme për:
- Ndërtimtari
- Transport
- Industri makinerie
- Përdorim i përgjithshëm

DOREZA MBROJTËSE, NITRILE, BLAU

Nr. art: 5899420

Të përshtatshme për:
- Ndërtimtari
- Auto industri
- Përdorim të produkteve kimike dhe abrazive
- Pëdorim të vajit

DOREZA PËR MONTIM "PROTECT"

Nr. art: 0899400134

Të përshtatshme për:
- Montim
- Punë në magazinë
- Elektronikë
- Mekanikë precize

Nr. art:	përmasa
0899400132	8
0899400133	9
0899400134	10

DOREZA MBROJTËSE, PU, CUT5, SHIELD

Nr. art: 5899410010

Të përshtatshme për:
- Përdorim të xhamit dhe gjësendeve të forta

Nr. art:	përmasa
5899410008	8
5899410009	9
5899410010	10
589941011	11

MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË - KËPUCË

Shkalla mbrojtëse S3

KËPUCË MBROJTËSE, TAURUS

TË THELLA
Nr. art: 05357050...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357040...
përmasa 36 - 47

S3

KËPUCË MBROJTËSE, SIENNA

TË THELLA
Nr. art: 05357031...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357030...
përmasa 36 - 47

S3

KËPUCË MBROJTËSE, SOLANO

TË THELLA
Nr. art: 05357070...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357071...
përmasa 36 - 47

S3

KËPUCË MBROJTËSE, POLUKS

TË THELLA
Nr. art: 05357061...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357060...
përmasa 36 - 47

S3

KËPUCË MBROJTËSE, SNEAKERS

TË THELLA
Nr. art: 05357019...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357010...
përmasa 36 - 47

S3

KËPUCË MBROJTËSE, DIGO

TË THELLA
Nr. art: 05358061...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05358060...
përmasa 36 - 47

S3

Shkalla mbrojtëse S2

KËPUCË MBROJTËSE, KALMIA

TË CEKËTA
Nr. art: 05357230...
përmasa 36 - 47

S2

KËPUCË MBROJTËSE, LOTUS

TË CEKËTA
Nr. art: 05357220...
përmasa 36 - 47

S2

KËPUCË MBROJTËSE, MISTRAL

TË CEKËTA
Nr. art: 05357090...
përmasa 36 - 47

S2

Shkalla e mbrojtjes S1P

KËPUCË MBROJTËSE, PEGAZUS

TË THELLA
Nr. art: 05357701...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357700...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, CYCLONE

TË THELLA
Nr. art: 05357661...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357660...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, MONZA

TË THELLA
Nr. art: 05357570...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357580...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, PHOENIX

TË CEKËTA
Nr. art: 05354091...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, JOGGER

TË CEKËTA
Nr. art: 05357331...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, ZORO

TË CEKËTA
Nr. art: 05357800...
përmasa 36 - 47

S1P

KËPUCË MBROJTËSE, LIBRA

TË THELLA
Nr. art: 05357491...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357490...
përmasa 36 - 47

02

KËPUCË MBR. SELAGO

TË CEKËTA
Nr. art: 05357222...
përmasa 36 - 47

KËPUCË MBR. MELIA

TË CEKËTA
Nr. art: 05357210...
përmasa 36 - 47

SB

ÇIZME PUNE, STANDARD

Nr. art: 05350011...
05350021...
05350101...
përmasa 36 - 47

04

ÇIZME MBROJTËSE ROKON

Nr. art: 05350091...
05350031...
përmasa 36 - 47

S5

Shkalla e mbrojtjes 01

KËPUCË PËR PUNË, CORONA

TË THELLA
Nr. art: 05356901...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05356900...
përmasa 36 - 47

01

KËPUCË PËR PUNË, TRITON

TË CEKËTA
Nr. art: 05357291...
përmasa 36 - 47

01

KËPUCË PËR PUNË, KRONOS

TË THELLA
Nr. art: 05357691...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05357690...
përmasa 36 - 47

01

KËPUCË PËR PUNË, LEON

TË THELLA
Nr. art: 05356570...
përmasa 36 - 47

TË CEKËTA
Nr. art: 05356580...
përmasa 36 - 47

01

KËPUCË PËR PUNË, SIRROCO

TË CEKËTA
Nr. art: 05351000...
përmasa 36 - 47

01

PANTOFLA PËR PUNË, DIGITI

W
Nr. art: 05353090...
përmasa 36 - 47

M
Nr. art: 05353091...
përmasa 36 - 47

01

JOGGER SPORT

TË CEKËTA
Nr. art: 05357335...
përmasa 36 - 47

01

JOGGER COBALT

TË CEKËTA
Nr. art: 05357321...
përmasa 36 - 47

01

JOGGER STRIPE

TË CEKËTA
Nr. art: 05357320...
përmasa 36 - 47

01

JOGGER SKYNET

TË CEKËTA
Nr. art: 05357351...
përmasa 36 - 47

01

SYZE MBROJTËSE, ANTIFON, MASKA...

SYZE MBROJTËSE, CLASSIC

Nr. art: 5899103001

Formë e thjeshtë me mbrojte të shkëlqyer. Ngjyra e xhamit: transparente

ANTIFON HESYKHIA

Nr. art: 5899304029

29 dB

SYZE MBROJTËSE, LARGO

Nr. art: 5899103002

Ngjyra e xhamit: transparente

ANTIFON AURIS

Nr. art: 5899301025

25 dB

SYZE MBROJTËSE, STANDARD

Nr. art: 589910301...

Syze të lehta me mundësi përshtatje dhe rregullimi në të gjitha detajet.

Nr. art:	ngjyra e xhamit
5899 103010	transparente
5899 103011	e zezë
5899 103012	e verdhë

SFUNGJERË PËR VESHË

Nr. art: 5899300332
W51, 37 db
Të lehta dhe që përshtaten në të gjitha format.

Nr. art: 5899300333
W51, me lidhëse, 37 db
Të lehta dhe që përshtaten në të gjitha format.

SYZE MBROJTËSE, SPORT

Nr. art: 589910501...

Syze universale.

Nr. art:	ngjyra e xhamit
5899 105010	transparente
5899 105011	e zezë
5899 105012	e verdhë

MASKË PËR HUNDË DHE GOJË, NJËPËRDORIMËSHE

Nr. art: 5899100

FFP1 NR

MASKË PËR HUNDË DHE GOJË

Nr. art: 5899111
W11V me valvulë
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 4 herë më shumë sesa vlerat e lejuara.

Nr. art: 5899121
W22V me valvulë
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 12 herë më shumë sesa vlerat e lejuara.

FFP1
FFP2

SYZE MBROJTËSE ME SHIRIT ELASTIK, LATIUS

Nr. art: 5899110001

Syze mbrojtëse të lehta me kornizë të butë dhe fleksibile prej vinilia.

MASKË PËR HUNDË DHE GOJË

Nr. art: 5899110
W11
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 4x më shumë se vl. e lej.

Nr. art: 5899120
W22
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 12 herë më shumë sesa vlerat e lejuara.

FFP1
FFP2

MASKË PËR HUNDË DHE GOJË, ME KARBON AKTIV

Nr. art: 5899131
W33CV me valvulë
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 4 herë më shumë sesa vlerat e lejuara.

Nr. art: 5899141
W44CV me valvulë
Mbronë nga pluhuri i imët, avujt e vajit dhe ujit deri në 12 herë më shumë sesa vlerat e lejuara.

FFP1
FFP2

MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË- RROBA

RROBA PUNE

DIOLEN

Materiali: Diolen (65% pambuk, 35% poliester)

- Përmasat: prej 46 deri 60
- Pantallona me ose pa rripa
- Triko, pilot LUX

Xhaketë pune, diolen

Nr. art:	përmasa
1010050046	46
1010050048	48
1010050050	50
1010050052	52
1010050054	54
1010050056	56
1010050058	58
1010050060	60

Pantallona pune pa rripa, diolen

Nr. art:	përmasa
1022050046	46
1022050048	48
1022050050	50
1022050052	52
1022050054	54
1022050056	56
1022050058	58
1022050060	60

Pantallona pune me rripa, diolen

Nr. art:	përmasa
1020050046	46
1020050048	48
1020050050	50
1020050052	52
1020050054	54
1020050056	56
1020050058	58
1020050060	60

Triko pilot LUX

Nr. art:	përmasa
1070050048	48
1070050050	50
1070050052	52
1070050054	54
1070050056	56
1070050058	58
1070050060	60

DIOLEN

Materiali: Diolen (65% pambuk, 35% poliester)

- Përmasat: prej 46 deri 60
- Pantallona me ose pa rripa
- Triko WURTH

Xhaketë pune, diolen, Wurth

Nr. art:	përmasa
1010055046	46
1010055048	48
1010055050	50
1010055052	52
1010055054	54
1010055056	56
1010055058	58
1010055060	60

Pantallona pune pa rripa, diolen, Wurth

Nr. art:	përmasa
1022055046	46
1022055048	48
1022055050	50
1022055052	52
1022055054	54
1022055056	56
1022055058	58
1022055060	60

Pantallona pune me rripa, diolen, Wurth

Nr. art:	përmasa
1020055046	46
1020055048	48
1020055050	50
1020055052	52
1020055054	54
1020055056	56
1020055058	58
1020055060	60

Triko Wurth

Nr. art:	përmasa
1070035048	48
1070035050	50
1070035052	52
1070035054	54
1070035056	56
1070035058	58
1070035060	60

KEPER

Materiali: (100% pambuk)

- Përmasat: od 46 do 60
- Pantallona me ose pa rripa

Xhaketë pune, keper

Nr. art:	përmasa
1010035046	46
1010035048	48
1010035050	50
1010035052	52
1010035054	54
1010035056	56
1010035058	58
1010035060	60

Pantallona pune pa rripa, keper

Nr. art:	përmasa
1022035046	46
1022035048	48
1022035050	50
1022035052	52
1022035054	54
1022035056	56
1022035058	58
1022035060	60

Pantallona pune me rripa, keper

Nr. art:	përmasa
1020035046	46
1020035048	48
1020035050	50
1020035052	52
1020035054	54
1020035056	56
1020035058	58
1020035060	60

Bluza

	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Perimetri i gjoksit cm	114	118	122	126	130	134	138	142	148
Gjatësia cm	66	68	70	72	74	76	78	80	82

Pantallona

	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Perim. belit cm	104	106	108	110	112	114	116	118	120
Gjatësia cm	82	85	88	91	94	97	100	103	106

VAJ MOTORI TRIATHLON®

Nr. art: 0897...

VAJ MOTORI TRIATHLON PËR AUTOMJETE TË UDHËTARËVE

paketime prej 1 dhe 5 litër

Nr. art:	Vaj motori
0897105301	Vaj mot. TRIATH. ENDURANCE-III-SAE 5W30 1L
0897105302	Vaj mot. TRIATH. ENDURANCE-III-SAE 5W30 5L
0897705401	Vaj motori TRIATH. PERFORMANCE 5W40 1L
0897705402	Vaj motori TRIATH. PERFORMANCE 5W40 5L
0897110401	Vaj motori TRIATH. ULTRA 10W40 1L
0897110402	Vaj motori TRIATH. ULTRA 10W40 5L
0897115401	Vaj motori TRIATH. UNIV. 15W40 1L
0897115402	Vaj motori TRIATH. UNIV. 15W40 5L

- Vaji motorik Triathlon prodhohet dhe ambalazhohet sipas specifikave strikte të standartit DIN EN ISO 9001
- Në prodhimin e vajit Triathlon, përdoren rafinatet primare dhe lënda e parë më cilësore.

VAJ MOTORI TRIATHLON

në fuqi 60 dhe 208 litër

Nr. art:	Vaj motori
0897210403	Vaj motori TRIATH. DYNAMIK 10W40 20L
0897210405	Vaj motori TRIATH. DYNAMIK 10W40 208L
5897402003	Vaj i ndërruesit shp. TRIATH. autom. D2D 20L
0897485903	Vaj i ndërruesit shp. TRIATH. HYPOID 85W90 20L
0897485904	Vaj i ndërruesit shp. TRIATH. HYPOID 85W90 60L
0897105304	Vaj motori TRIATH. ENDURANCE-III-SAE 5W30 60L
0897105305	Vaj mot. TRIATH. ENDURANCE-III-SAE 5W30 208L
0897705404	Vaj motori TRIATH. PERFORMANCE 5W40 60L
0897705405	Vaj motori TRIATH. PERFORMANCE 5W40 208L
0897110404	Vaj motori TRIATH. ULTRA 10W40 60L
0897110405	Vaj motori TRIATH. ULTRA 10W40 208L
0897115404	Vaj motori TRIATH. UNIV. 15W40 60L
0897115405	Vaj motori TRIATH. UNIV. 15W40 208L
0897310404	Vaj motori CARGO SUPER SAE 10W40, 60 L
0897510405	Vaj motori TRIATH. CARGO-ULTRA 10W40 208L
0897215403	Vaj motori TRIATH. dizel 15W40 20L
0897215404	Vaj motori TRIATH. dizel 15W40 60L
0897215405	Vaj motori TRIATH. dizel 15W40 208L
0897325405	Vaj mot. TRIATHL. LONGLIFE-SHPD-15W40-208L

VAJ PËR SISTEME HIDRAULIKE

Nr. art: 08976/58976...

Vaj për sisteme hidraulike, i cilësisë së lartë, i përshtatshëm për të gjitha llojet e materialeve hermetizuese të zakonshme, por edhe për çelik, metalet me ngjyrë dhe ato të lehta. Ofron mbrojtje optimale nga konsumimi kur sistemet i ekspozohen ngarkesave të rënda.

Nr. art:	Vaj për sisteme hidraulike
0897646003	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 46 20L
0897646004	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 46 60L
0897646005	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 46 208L
0897668003	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 68 20L
0897668004	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 68 60L
0897668005	Vaj hidraulik TRIATH. HLP 68 208L

MIKRO ABSORBUES

Nr. art: 089061

Granula shumë efikase që përthithin shpejtë vajin (tipi III/R), por edhe tretjet tjera abrazive

10 kg

- Shkallë e lartë e përthithjes dhe reagimit.
- Përdorim i gjithanshëm.
- Aplikim i lehtë.
- Eviton rrëshqitjen

LLAMPA 12V PËR AUTO DHE MJETE TË LEHTA TRANSPORTUESE

Llampa të fenerëve

Art. 07208101
H4 12V 60/55W

Art. 07207103
HB3 12V 60W

Art. 07207104
HB4 12V 55W

Art. 07208111
H1 12V 55W

Art. 0720118011
H11 12V 55W

Art. 07208141
H7 12V 55W

Art. 07208121
H3 12V 55W

Llampa të kroskotit (tabela e instr.)

Art. 0720165526
12V 2W

Art. 0720165532
12V 1.2W

Llampa për drita pozicionale

Art. 07207611
W3W 12V 3W

Art. 07208621
W5W 12V 5W

Art. 07207501
T4W 12V 4W

Art. 07208401
R5W 12V 5W

Treguesit e përparmë të drejtimit

Art. 07207631
W21W 12V 21W

Art. 07208321
P21W 12V 21W

Art. 07208383
PY21W 12V 21W

Sinjalizuesit e pasmë

Art. 07208621
W16W 12V 5W

Art. 07207631
W21W 12V 21W

Art. 07208321
P21W 12V 21W

Art. 07208383
PY21W 12V 21W

Treguesit anësor të drejtimit

Art. 07208621
W5W 12V 5W

Art. 07207611
W3W 12V 3W

Art. 07207501
T4W 12V 4W

Llampa të tabelave të regjistrimit

Art. 07208621
W5W 12V 5W

Art. 07207501
T4W 12V 4W

Art. 07208401
R5W 12V 5W

Art. 07208411
R10W 12V 10W

Art. 07208711
C5W 12V 5W

Ndriçimi i brendshëm

Art. 072077351
C10W 12V 10W

Art. 07207611
W3W 12V 3W

Art. 07208621
W5W 12V 5W

Art. 07208601
12V 1.2W

Llampa të frenave

Art. 07207631
W21W 12V 21W

Art. 07208321
P21W 12V 21W

Llampa të marshit prapa

Art. 072016211
W16W 12V 15W

Art. 07207631
W21W 12V 21W

Art. 07208321
P21W 12V 21W

Art. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Art. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Llampa të frenave dhe treguesve të drejtimit brenda dritave të frenave

Art. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Art. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Art. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Llampa për drita të mjegullës

Art. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Art. 072016211
W16W 12V 15W

Art. 07207632
W21/5W 12V 21/5W

Art. 07208621
W5W 12V 5W

Art. 07207501
T4W 12V 4W

Art. 07208401
R5W 12V 5W

Art. 07208411
R10W 12V 10W

Art. 072073411
P21/4W 12V 21/4W

Art. 07208321
P21W 12V 21W

Art. 07208711
C5W 12V 5W

Art. 07208341
P21/5W 12V 21/5W

Art. 07207631
W21W 12V 21W

Art. 07208321
W21W 12V 21W

LLAMPA 24V, CARGO



Llampa të fenerëve

Art. 07208112
H1 24V 70W

Art. 07208102
H4 24V 75/70W



Art. 07208142
H7 24V 70W

Art. 07208122
H3 24V 70W

Llampa për kroskot (tabela e instr.)

Art. 0720165220
24V 1.2W

Art. 0720165546
24V 1.2W

Tregues anësor

Për tregues drejtimi

Art. 07208322
P21W 24V 21W

Art. 072083223
PY21W 24V 21W

Drita pozicionale

Art. 07208622
W5W 24V 5W

Art. 07208712
C5W 24V 5W

Art. 07208402
R5W 24V 5W

Art. 07208602
24V 1.2W

Art. 07201502
T4W 24V 4W

Për drita mjegullës dhe frenave

Art. 07201612
W3W 24V 3W

Art. 07208622
W5W 24V 5W

Art. 07201502
T4W 24V 4W

Art. 07208402
R5W 24V 5W

Art. 07208412
R10W 24V 10W

Llampa për ndriçim anësor

Art. 07208322
P21W 24V 21W

Art. 07208342
P21/5W 24V 21/5W

Për ndriçim anësor

Art. 07201612
W3W 24V 3W

Drita pozicionale

Art. 07208622
W5W 24V 5W

Art. 07201502
T4W 24V 4W

Art. 07208712
C5W 24V 5W

Art. 07208402
R5W 24V 5W

Art. 07208402
R5W 24V 5W

Art. 07208412
R10W 24V 10W

Llampa për drita mjegulla dhe frena

Për tabela regj.

Art. 07208622
W5W 24V 5W

Art. 07201502
T4W 24V 4W

Art. 07208402
R5W 24V 5W

Art. 07208712
C5W 24V 5W

Art. 07208322
P21W 24V 21W

Art. 07208342
P21/5W 24V 21/5W

Art. 072083223
PY21W 24V 21W

Art. 07208622
W5W 24V 5W

PROGRAMI AUTO

FSHIRËSE - FLATBLADE

Nr. art: 584803...

- Sistem inovativ multi-adapter
- Për të gjitha sezonat

Gjatësia	Nr. art:	Adapteri "U" i instaluar	Seti OE i adapterëve	Pak/copë
14" / 350 mm	**5848033350**	•	•	1/25
16" / 400 mm	**5848033400**	•	•	1/25
18" / 450 mm	**5848033450**	•	•	1/25
19" / 475 mm	**5848033475**	•	•	1/25
20" / 500 mm	**5848033500**	•	•	1/25
21" / 525 mm	**5848033525**	•	•	1/25
22" / 550 mm	**5848033550**	•	•	1/25
24" / 600 mm	**5848033600**	•	•	1/25
26" / 650 mm	**5848033650**	•	•	1/25
28" / 700 mm	**5848033700**	•	•	1/25

FSHIRËSE - STANDARD

Nr. art: 5848073...

- Fshirëse gome me shtresë sipërfaqësore grafiti
- Për përdorim në të gjitha sezonat

Gjatësia	Nr. art:	Pak/copë
13" / 330mm	**5848073330**	1/25
14"/ 350mm	**5848073350**	1/25
15" / 380 mm	**5848073380**	1/25
16" / 400 mm	**5848073400**	1/25
17" / 425 mm	**5848073425**	1/25
18" / 450 mm	**5848073450**	1/25
19" / 480 mm	**5848073480**	1/25
20" / 510 mm	**5848073510**	1/25
21" / 530 mm	**5848073530**	1/25
22" / 550 mm	**5848073550**	1/25
24" / 600 mm	**5848073600**	1/25
26" / 650 mm	**5848073650**	1/25
28" / 700 mm	**5848073700**	1/25

FASHETA METALIKE PËR GYPA, ZEBRA

Nr. art:	përshkrimi	pak.
0539812	B7.5mm, WS6, (8-12) mm	50
05391816	B9mm, WS7, (8-16) mm	50
05391016	B7.5mm WS6, (10-16) mm	50
053911222	B9mm, WS7, (12-22) mm	10
053911627	B9mm, WS7, (16-27) mm	50
053912032	B9mm, WS7, (20-32) mm	10
053912540	B9mm, WS7, (25-40) mm	10
053913045	B9mm, WS7, (30-45) mm	50
053913250	B9mm, WS7, (32-50) mm	50
053914060	B9mm, WS7, (40-60) mm	25
053915070	B9mm, WS7, (50-70) mm	25
053916080	B9mm, WS7, (60-80) mm	25
053917090	B9mm, WS7, (70-90) mm	25
0539190110	B9mm, WS7, (90-110) mm	25
061328607	Kaçavidë 6-kënd. WS7x150	1

Set fasheta dhe kaçavidë

14 përmasa + kaçavida

Nr. art: 0549210

ZEBRA QUALITY

SHKUMË AKTIVE PËR PASTRIM, NË SPREJ

Nr. art: 0893033

SHKUMË AKTIVE!

Shkumë speciale për pastrim të brendisë së automjetit, si dhe ndenjëseve prej stofi.

- Pastron të gjitha pjesët plastike dhe të lyera me llak, sipërfaqet prej xhami.
- Pastron nikotinën, papastërtinë dhe pluhurin nga ndenjëset.
- Mund të përdoret edhe në ekranet me prekje (touchscreen).

500 ml

PASTRUES - BLITZ

Nr. art: 0892333 **KONCENTRAT!**

Lëndë e koncentruar (1:100) për pastrim të xhamit të përparmë në sezonë vere.

- Përmban substanca speciale për pastrim.
- Kompatibilitet shumë i mirë me materiale.
- Aromë e këndshme pjeshke.
- Ngjyra: portokalli.
- Aprovuar për Volkswagen TL 52 184.

32 ml

PROGRAMI AUTO - DIMËR

ANTIFRIZ KONCENTRAT!

Nr. art: 5892332...

G12+

• Koncentrat me afat skdence të gjatë për mbrojtje të sistemeve ftohëse nga ngrirja, korrozioni dhe krijimi i llumit, në motorët e automjeteve transportuese dhe të udhëtarëve.

Sasia	Nr. art:	Pak/copë
1 L	5892332001	1/12/480

G11

• Koncentrat me afat të gjatë skadence, për mbrojte të sistemeve ftohëse nga ngrirja, korrozioni dhe krijimi i llumit, në motorët e automj. transportuese dhe të udhëtarëve

Sasia	Nr. art:	Pak/copë
1 L	5892332101	1/12/480
25 L	5892332125	1/40
210 L	5892332100	1/4

SHKRIRËS I AKULLIT TË XHAMAVE, NË SPËRKATËSE

Nr. art: 0892331201

Shkrin shpejtë akullin në xham

• Heqë në mënyrë efikase akullin e ngrirë dhe të ngjitur për xhami.
• Tutje mbron nga ngrirja.
• Nuk dëmton sipërfaqet.
• Ngjyra: e kaltër
• Aromë e këndshme limoni.

500 ml

SHKRIRËS PËR BRAVË DHE CILINDËR

Nr. art: 0893052

Tretje e koncentruar për shkrirje të bravës dhe cilindrit të dyerve të automjeteve transportuese dhe të udhëtarëve.

50 ml

TRETJE PËR XHAMIN E PËRPARMË, ULTRA

Nr. art: 1892333001 - 1L
1892333005 - 5L

Tretje që nuk ngrihet për pastrim të xhamit të përparmë në temperaturë deri –30 °C

• Mbrojtje e përmirësuar nga ngrirja.
• Efekt i jashtëzakonshëm pastrues.
• Mbron materialin.
• I përshtatshëm për automjetet me spërkatëse të gjera.
• E përshtatshme për xhamin polikarbon të fenerëve.

Raporti i përzierjes:
1:0 –30 °C
1:1 –10 °C

KONCENTRAT!

SPREJ PËR STARTIM TË SHPEJTË TË MOTORIT

Nr. art: 089011

Startim i shpejtë i motorit me kombinim të përmirësuar të metarieve.

• Ndihmon shpejtë dhe sigurtë kur shfaqen prob leme të startimit të motorit veçanërisht në mot të ftohtë dhe me lagështi.
• Për motorë dizel dhe me benzin, me ose pa katalizator.

300 ml

Nr. art: 0890100

Sprej për kontakte elektrike.

• Preventivë kundër problemeve në startim të motorit si rezultat i lagështisë së krijuar në kontakte.

300 ml

PAJISJE PËR PUNËTORI DHE AUTOSERVIS

GRASATOR PNEUMATIK PËR FUQI

Nr. art: 09865803...

- Pompë pneumatike e grasos - shtypja 50:1
- Për graso të konsistencës deri në NLGI-2
- I pajisur me rregullator shtypje dhe pajisje për ndarje të lagështisë
- Lidhëse e shpejtë - 1/4" për futje të ajrit
- Gyp për graso 4 m
- Shtypja maksimale – 400 bar
- Vëllimi – maks. deri 800 g/min
- Shtypja punuese – 5-8 bar
- Niveli i zhurmës (dB) - 82

Nr. art:	Përshrimi	Kapaku Ø mm	Membrana Ø mm
098658033	Grasator pneumatik për graso, fuqi 220 kg	600	585
098658032	Grasator pneumatik për graso, fuqi 60 kg	420	410

Nr. art: 098602001...

Separator i lagështisë dhe rregulator i shtypjes

Nr. art 098020014

Nr. art 098020013

Nr. art 098658028

Nr. art:	Përshkrimi	Shtypja shtytëse (bar)	Gjatësia e gypit (m)
0986020014	Grasator mobil pneumatik, 13 kg	400	4
0986020013	Grasator mobil manual, 13 kg	400	2
098658028	Grasator mobil me pedale-këmbe, 13kg	350	4

POMPË PNEUMATIKE PËR VAJ

Nr. art: 0891586490

Pompë pneumatike për vaj, me aksesorë dhe karrocë

- Pompë pneumatike vaji M = 3:1
- E pajisur me rregullator shtypje pajisje për ndarje të lagështisë
- Gyp për heqje të vajit, 1/2" gjatësia 4 m
- Matje e rrjedhës me displej dixhital
- Kapaciteti relativ: 18L/min
- Viskoziteti i aplikuar i fluidit: 8-5000mPas
- Shtypja vepruese – 5-8 bar
- • Për fuqi vaji 180-220 kg

Nr. art: 0986020024

Pompë manuale për vaj, me rezervuar

- Kapaciteti i rezervuarit 24 L
- Sasia e nxjerrë me një cikël të plotë të levës - 220 g
- Gypi i vajit për shpërndarës 2m me lidhës metalik
- Rrotë për manipulim më të lehtë
- Viskoziteti maksimal i vajit: SAE 240

REKUPERATOR PËR VAJ

Nr. art: 0715930911

- **Karakteristikat:**
- Ideale për mbledhje të vajit me rënie të lirë
- ose me vakum
- Përshtatje e lartësisë së enës së vajit nga 1190 deri 1730 mm
- 2 rrota rrotulluese dhe shportë e vogël për vendosje të pjesëve të imëta
- Gyp kryesor dhe 6 sonda thithëse & adapterë lidhës që i përshtaten shumicës së veturave.
- Me maksimumin e vakumit, vaji mund të nxirret nga disa automjete njëherit (maks. 65 litra).
- Pas heqjes së shtypjes, zbrazësi i vajit të mbledhur punon i pavarur pa pasur nevojë për lidhje të përhershme në ajër të kompresuar.

Ena – për kullim të vajit

set i gypave-sonda

manometër

rrotë speciale PP

PRESË HIDRAULIKE

CE

Nr. art: 0715971...

Manometër kontrollues i saktësisë së lartë

Komandë për manipulim me këmbë

Nr. art:	Përshkrimi	Ink-rementi (mm)	Brezi punues (mm)	Pesha (kg)
071597120	Presë hidraulike me kontrollë këmbe dhe dore, 20t	190	0-1000	120,50
071597130	Presë hidraulike me kontrollë këmbe dhe dore, 30t	150	51-1131	169
071597150	Presë hidraulike me kontrollë këmbe dhe dore, 50t	200	68-920	280

	071597120	071597130	071597150
A	0–1000	0–1130	0–920
B	550	550	710
C	160	160	220
D	190	150	190
E	Ø48	Ø54	Ø75
F	1610	1840	1940
G	895	895	1320
H	560	700	800



KRIK DORE, HIDRAULIK

TÜV GS CE

Nr. art: 0715544...

Karakteristikat:

- Mbrojtje parandaluese nga rrjedhja e vajit
- Kornizë prej çeliku, jo derdhje çeliku - mbronë mjedisin
- Vaji mbetet i pastër edhe pas përdorimit

Nr. art:	Përshkrimi	Kapaciteti ngritës	Lartësia minimale (mm)	Lartësia e ngritjes (mm)	Ngritja shtesë (mm)	Lartësia maks. (mm)	Përmasat e bazës E x F (mm)	Pesha (kg)
071554402	Krik dore, hidraulik, në kofer, 2 t	2 t	175	116	48	340	96x90	2,3
071554403	Krik dore, hidraulik, 3 t	3 t	190	118	60	368	109 x 97	2,50
071554406	Krik dore, hidraulik, 6 t	6 t	210	127	70	407	118 x 106	4,02
071554410	Krik dore, hidraulik, 10 t	10 t	225	145	80	440	124 x 114	4,96

KRIK DORE HIDRAULIK - HEAVY DUTY

TÜV GS CE

Nr. art: 0715543...

Karakteristikat:

- Valvula siguruese parandalon mbingarkesën e pistonit dhe dëmtimin e cilindrit.
- Mbrojtje nga korrozioni – mveshje nikeli
- Sistemi i dyfishtë i izolimit në cilindër siguron të mos ketë humbje vaji
- Dorëz për bartje të lehtë; modelet mbi 10t

Nr. art:	Përshkrimi	Kapaciteti ngritës	Lartësia min. (mm)	Ngritja e pistonit të parë (mm)	Ngritja e pistonit të dytë (mm)	Ngritja shtesë (mm)	Lartësia maks. e ngritjes (mm)	Përmasat e bazës (mm)	Pesha (kg)
071554361	Krik dore profes. me piston të dyfishtë, 5t	5t	222	146	138	0	500	130 x 136	7,5
071554362	Krik dore profes. me piston të dyfishtë, 10 t	10t	210	120	118	78	520	165 x 161	10,7
071554420	Krik dore profesional me një piston, 20t	20t	241	165	n/a	110	510	165 x 161	13,07
071554432	Krik dore profesional me një piston, 30t	30t	244	156	n/a	110	510	186 x 174	15,77

KRIK KROKODIL ME PISTON TË DYFISHTË

Nr. art: 071554310

Nr. art:	Përshkrimi	Kapacit. ngritës	Lartësia min. (mm)	Lartësia maks. (mm)	Pesha (kg)
071554310	Krik prej çeliku me piston të dyfishtë, Krokodil, Profesional 3t	3 t	130	465	29

KRIK KROKODIL ME PISTON TË DYFISHTË, PROFIL I ULËT

Nr. art: 071554311

Nr. art:	Përshkrimi	Kapacit. ngritës	Lartësia min. (mm)	Lartësia maks. (mm)	Përmasat në (mm) gjat. x gjer. x lart.	Pesha (kg)
071554311	Krik krokodil me pompë të dyfishtë, PROFIL I ULËT, Profesional 2,5 t	2,5 t	75	515	722 x 328 x150	33,8

Profil i ulët
75 mm

KRIK KROKODIL ALUMIN-ÇELIK ME PISTON TË DYFISHTË,

Nr. art: 071554312

Nr. art:	Përshkrimi	Kapacit. ngritës	Lartësia min. (mm)	Lartësia maks. (mm)	Përmasat në (mm) gjat. x gjer. x lart.	Pesha (kg)
071554312	Krik krokodil Alumin-Çelik me piston të dyfishtë, 2,5t	2,5 t	100	465	659x289x165	26,3



Niski profil
100 mm

KRIK KROKODIL, CARGO HEAVY DUTY

Nr. art: 0715543...

Karakteristikat:

- Ideal për ngritje të kamionëve të rëndë, autobusëve, makinerive të rënda të ndërtimtarisë dhe agrikulturës.
- Konstruksion çeliku për qëndrueshmëri maksimale
- Kornizë e gjatë - qasje e lehtë e pikës ngritëse
- Sistem i sigurisë nga mbingarkesa
- Pedala shtesë për kontroll ofron vendosje dhe ngritje të shpejtë
- Koka e rrotullueshme lehtëson manovrimin

Pedale kontrolluese shtesë

Nr. art:	Përshkrimi	Kapacit. ngritës	Lartësia min. (mm)	Lartësia maks. (mm)	Përmasat në (mm) gjat. x gjer. x lart.	Pesha (kg)
071554313	Krik krokodil Cargo, 5t	5 t	150	570	1412x418x150	85
071554314	Krik krokodil Cargo, 10t	10 t	160	560	1540x486x160	129

MBËSHTETËSE PËR AUTOMJETE

Nr. art: 09977150...

Karakteristikat:

- Boshti i dhëmbëzuar mundëson rregullim të saktë dhe të shpejtë
- Dorëza e çeliktë mundëson vetësigurim gjatë përshtatjes së lartësisë
- Sipërfaqe e madhe e pjesës mbështetëse, konstrukt kompakt
- Siguri e përmirësuar
- Përdorim i lehtë

TË PËRDOREN NË ÇIFT

Nr. art:	Përshkrimi	Kapaciteti bartës	Lartësia minimale (mm)	Lartësia maksimale (mm)	Pesha/çift (kg)
0691539703	Mbështetëse për automjete, të çelikta, 3 t	3 t	288	425	6,6
0691539706	Mbështetëse për automjete, të çelikta, 6 t	6 t	395	605	12,9
0691539710	Mbështetëse për automjete, të çelikta,10 t	10 t	468	715	27,8

VINÇ HIDRAULIK PËR MOTORË 1T, QË PALOSET

CE

Nr. art: 071585023

Kursen hapësirën kur paloset

Nr. art:	Kapaciteti bartës (maks.)	Lartësia minimale (mm)	Lartësia maksimale (mm)	Përmasat gjatë operimit (mm)	Pesha (kg)
071585023	1t	25	2100	1480 x 1435 x 1020	80

MBAJTËS MOTORI

CE

Nr. art: 07159701...

Nr. art:	Përshkrimi	Kapaciteti bartës (kg)	Përmasat në mm (gjat x gjer x lart.)	Pesha (kg)
071597010	Mbajtës rrotullues për motor, 450 kg	450	900 x 780 x 900	21
071597011	Mbajtës rrotullues për motor, që paloset 680 kg	680	860 x 825 x 875	33

VINÇ PËR TRANSMISION (KUTI TË MARSHIT)

Nr. art: 07159700...

Karakteristikat:

- Bazë e çeliktë, e përforcuar
- Pedalë këmbe
- Bosht i mveshur me krom
- Përshtatje e lehtë e lartësisë

Nr. art:	Përshkrimi	Lartësia minimale (mm)	Lartësia e ngritjes (mm)	Pesha (kg)
071597005	Vinç për transmision (kuti marshi) 500 kg	1140	1965	23
071597006	Vinç për transmision (kuti marshi) 1500 kg	1130	1915	55,50



PLATFORMË HIDRAULIKE PËR POZICIONIM TË AUTOMJETIT

Nr. art: 07159805...

Karakteristikat:

- platformë profesionale për pozicionim të lehtë dhe të shpejtë të automjetit, për punëtoritë që bëjnë riparim të trupit të makinës, por edhe për veturat e reja si psh në auto sallone.
- konstruksion i fortë prej çeliku
- distanca mes cilindrave 370 - 620 mm
- 2 copë mundësojnë ripozicionimin e automjetit për 180°
- 4 copë mundësojnë ripozicionimin e automjetit për 360°

Nr. art 071598051

Nr. art 071598052

Nr. art:	Naziv	Kapaciteti ngritës (kg)	Gjatësia e cilindrave (mm)	Distanca min. mes cilindrave (mm)	Distanca maks. mes cilindrave (mm)
071598051	Platformë hidraulike për zhvendosje të automjetit, maks. 680 kg	680	300	345	620
071598052	Platformë hidraulike për zhvendosje të automjetit, maks. 680 Kg	680	300	345	620

GYP PNEUMATIK NË RROTULL

Nr. art: 071554310

Karakteristikat:

- Rrotull e fortë, shtëpizë plastike e mbyllur
- Gyp prej polimeri hibrid i cilësisë së lartë
- Kapacitet i lartë i qarkullimit
- Mundësi e montimit në mur, tavan dhe në dysheme
- Mekanizëm vërtitës prej 180^0

Të dhëna teknike:	
Parametri	**Vlera**
Shtypja maksimale e punës	20 Bar
Diametri i brendshëm i gypit	9.5 mm
Diametri i jashtëm i gypit	15 mm
Gjatësia e gypit	15 m
Gypi furnizues	90 cm
Ndërlidhja - filetë e jashtme	R 3/8''
Brezi i temperaturës	-10°C deri +60°C
Përmasat (Gjat. × Gjer. × Lart.)	367 × 191 × 367 mm
Pesha	7,2 Kg

TOP ARTIKUJ METAL & AUTO

Wurth-Kosova Sh.p.k.
Magj. Prishtinë-Ferizaj Km.7
Fsh. Llapnasellë pn.10500, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 600 308
info@wurth-kosova.com